LOBADUR®

# Holzartenliste Grundierungen / Versiegelungen

Loba® On Top!

## 1. Heimische / europäische Holzarten

| Holzart | 2K Intensive A.T. | EasyPrime gerollt | EasyPrime gespachtelt | OptiPrime | PrimaSeal Plus | 2K Invisible Protect A.T.* | OptiFinish* | Life* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahorn (kanadisch) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ahorn (europäisch) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Akazie / Robinie | + | ◊ | - | ◊ | + | ◊ | - | ◊ |
| Akazie / Robinie gedämpft | + | ◊ | - | ◊ | + | ◊ | - | ◊ |
| Birke | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Birnbaum | ◊ | - | - | - | - | - | - | - |
| Buche gedämpft | ◊ | + | - | ◊ | + | ◊ | - | ◊ |
| Buche | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Eiche | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Erle | + | + | ◊ | + | + | + | - | + |
| Esche | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Fichte | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Kastanie | + | + | ◊ | + | + | + | - | + |
| Kiefer | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Kirsche / Black Cherry | + | + | - | ◊ | + | ◊ | - | ◊ |
| Kirsche (europäisch) | + | + | - | ◊ | + | ◊ | - | ◊ |
| Lärche | + | ◊ | - | ◊ | + | ◊ | - | ◊ |
| Nussbaum | + | + | - | ◊ | + | ◊ | - | ◊ |
| Olive | + | + | - | ◊ | + | ◊ | - | ◊ |
| Räuchereiche | + | + | - | ◊ | + | ◊ | - | ◊ |
| Roteiche | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ulme / Rüster | + | + | ◊ | ◊ | + | ◊ | - | ◊ |

## 2. Exotische Holzarten

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afromosia | + | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Arrurra Vermelho | + | – | – | – | + | – | – | - |
| Bambus | – | + | – | – | + | + | – | - |
| Bilinga | + | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Basralocus | + | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Cabreuva | + | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Coigue gedämpft | + | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Cumaru / Almendrillo | + | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Curupau / Edelnuss | + | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Curupay | + | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Doussie / Afzelia | + | ◊ | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Ebenholz / Makassar | – | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Eucalyptus / Spotted Gum | + | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Eucalyptus / Jarrah | + | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Guatambu | + | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Hevea | + | + | – | + | + | + | + | + |
| Incienso Colorado | + | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Ipe / Lapacho | ◊ | ◊ | – | ◊ | ◊ | ◊ | – | ◊ |
| Iroko / Kambala | – | – | – | – | ◊ | – | – | - |
| Iron Wood | + | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Jatoba / Brasilian Cherry | + | ◊ | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Kempas | – | ◊ | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Kokosnuss | + | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Kotibe | + | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Mahagoni | + | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Massaranduba | + | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Mecrusse | + | ◊ | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Merbau | + | ◊ | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Muhuhu | + | – | – | – | + | – | – | - |
| Mutenye | + | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Padouk | + | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Panga Panga | + | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Palisander | – | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Piguia Marfin | + | – | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Pitch Pine (alte Böden) | + | + | – | + | + | ◊ | – | + |
| Hard Pine (Pitch Pine neu) | + | + | – | ◊ | + | + | – | ◊ |
| Purpleheart | + | – | – | – | + | – | – | - |
| Sucupira | + | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Tasmanian Oak | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Tauari | + | + | – | ◊ | + | + | – | ◊ |
| Teak | + | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Tigerwood | + | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Wenge | + | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Yvyraro | + | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |
| Zypresse | + | + | – | ◊ | + | ◊ | – | ◊ |

## 3. Andere Untergründe

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiplex | ◊ | – | + | ◊ | ◊ | ◊ | + | ◊ |
| OSB-Platten | ◊ | – | + | ◊ | ◊ | + | + | ◊ |
| Spanplatten V100 | ◊ | – | + | ◊ | ◊ | ◊ | + | ◊ |

\+ = Ohne Einschränkungen einsetzbar
◊ = Einsatz kann zu Problemen führen. Rücksprache mit LOBA empfehlenswert.
– = Einsatz nicht empfehlenswert

* Im Vollaufbau einsetzbar