



产品 2020

LOBACURE 

LOBADUR 


LOBASOL 

LOBACARE 

LOBATOOL 

LOBASAND 

LOBA – 您的表面处理和保养合作伙伴



互联系统 您项目的完美成果

您在使用LOBA和Wakol互联系统时的优势：

- 配合最佳的产品
- 最高的使用安全性
- 排除了涂料与粘胶剂之间的化学交互作用
- 避免黑缝，因为没有软化
- 在久经考验的系统中进行成功加工并担保质量

我们为您变得强大 - 您的成功就是我们的要求！



		WAKOL													
		单组分木地板粘胶剂							双组分木地板粘胶剂						
		MS 230	MS 232	MS 260	MS 261	MS 262	MS 290	MS 292	PU 385	PU 210	PU 215	PU 216	PU 220	PU 225	
LOBA	单组分涂料			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	EasyFinish			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	Viva	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Life	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	OptiFinish			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	Hybrid			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	双组分涂料	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	InvisibleProtect	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	Supra A.T.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Duo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fusion			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
Rush A.T.			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		

版本：2019年1月 | 保留修改权 | 更新版本请参见www.loba.de和www.wakol.de
 专业使用所述的互联系统产品以获得成功结果为基本前提。
 请注意所用产品的技术说明书。



请关注我们：

-  www.loba.de/cn
-  www.instagram.com/loba_on_top
-  www.facebook.com/www.loba.de
-  www.youtube.com/lobaontop1922



请使用LOBA下载区域：

施工建议
技术资料
施工视频
技术诀窍

→ www.loba.de/cn/downloads



目录

LOBA INSIDE

互联系系统	2
经营理念	4
企业	5
年度最佳木地板	38
符号解释/注解	39

LOBACURE

现场紫外线水性面漆	7
-----------	---

LOBADUR

双组份水性面漆	9-10
单组份水性面漆	10-11
水性底漆	12
水性腻子产品	12
特殊产品	12
用于底漆的木材类型列表	13

LOBASOL

用于户外的油	15
高固含油类	16-17
硬蜡油	18-19
油/蜡使用范围	20

LOBACARE

用于油漆地面的保养剂	23-24
用于油浸地面的保养剂	24
擦拭保养	25
维护清洁剂	25
基础清洁剂	25

LOBA HOME

用于最终客户的保养系列	27-29
-------------	-------

LOBATOOL

涂布设备和配件	31-32
滚筒使用范围	33
其它	34-35

LOBASAND

研磨剂	37
毡垫	37

The background of the advertisement is a collage of images. On the left, there are several shelves filled with LOBA products. The top shelf shows cans of 'Markant' products, with labels indicating '90 Jahre' (90 years). Below that, there are more cans of 'Markant Nature' and 'Markant EXTRA MATT'. In the middle, a hand is seen reaching for a white spray bottle. On the right side, there is a blurred image of a person's hand holding a spray bottle, with the word 'Trai' visible in large, orange letters. The overall color scheme is warm, with orange and white tones.

LOBA On Top!

LOBA钟情于漂亮的地板。作为一家拥有近100年传统的家族企业，我们提供现代产品，用于设计、处理和保养由木材、软木以及弹性和矿物覆盖层构成的表面。LOBA最为重视使用简便、安全且可持续发展的产品。鉴于我们对人类和自然的责任，我们长期以来一直致力于开发环保的无溶剂系统，这种系统由最高可达100%的天然原料构成 - 确保了舒适的生活环境。

LOBA代表了：

- 衷心的承诺 - 随时随地提供最好的服务。我们会为您更加努力！
- 卓越的技术 - 我们为创新而努力，并不断传播应用技术知识
- 优异的服务 - 作为可靠的合作伙伴，我们会全身心地满足您的需求

LOBA – 您的表面处理和保养合作伙伴

LOBA – 一家超过95年传统的企业

1922年 创立

Max Fischer博士和Wilhelm Hornung于1922年4月13日在斯图加特的迪钦根创立了“Hornung与Fischer博士联合蜡厂股份公司”。另外还生产地板酸洗液、蜂蜡和家用蜡烛。

1959年 开拓

LOBA在全球范围首次以Dryvit®为品牌推出第一种隔热保温复合系统 - 这对节约能源作出了极为重要的贡献。

1995年 创新

随着在全球范围内推出第一种用于拼花地板蒙护的水性双组分系统，LOBA确立了行业新标准。

1998年 国际拓展

在波兰创立第一家国外子公司。接着更多的国际性动作。

2006年 伙伴关系

在成功合作的过程中，Wakol成为LOBA的少数股东。

2015年 投资未来

开设了新的物流和培训中心。

2018年 转折点

LOBA成为AARDEX国际集团的一部分。

Wakol成为LOBA的多数股东。

如今业务遍及全球

在超过60个国家中，LOBA都是表面处理和保养方面的专业合作伙伴。

出于责任

在LOBA，我们希望生活工作在我们产品处理过的地板上的每一位客户，员工都是安全健康的。环境意识是我们的重中之重。我们认真对待多方面的责任，也就是说我们总是以高度负责的态度采取行动，并制定和落实必要的、始终不渝的措施。这方面的一些范例包括：

- 数年来，LOBA停止了高溶剂含量的地板涂料生产。
- LOBA始终不渝地致力于水性产品以及低排放产品的生产和使用。作为第一批供应商之一，我们的产品获得了DIBT认证和Emicode®认证。
- LOBA的产品明显低于装饰涂料准则中所规定的挥发性有机化合物(VOC*)的极限。

从大量的环保认证中，我们决定选择德国建筑技术研究院(DIBt)的Ü标和德国地板安装材料、粘合剂和建筑材料中挥发物释放量控制协会(GEV)的Emicode®认证。

Ü标和Emicode® – 客户可以信赖的环保认证。两种认证的组合为极限值的遵守提供了最佳保障。除了成分检测外，还要求对产品排放量进行持续的监测。



*(VOC = Volatile Organic Compound, „flüchtige organische Verbindung“)





环保性和时效性。UV现场木地板涂料。

最新一代的木地板保护产品。

使用LOBACURE®可以更快实现目标。我们新型的水性UV木地板涂料可以在几秒钟内硬化成防刮的坚固表面。凭借最低的溶剂含量和UV技术，它还具有极小的排放值。地板可以在最短的时间内不受限制地使用 - 不管是在技术意义还是对用户来说。对于零售商店、机场、仓库和其他高使用频率的区域来说，这意味着新的销售机会和更少的收入损失。LOBACURE - 对于LOBA的创新力来说，是一个光辉的例子！






WS Rush ADVANCED TECHNOLOGY

单组份水性聚氨酯木地板UV面漆。

- 设定新的质量标准
- 适用于最高要求
- 持久耐磨
- 表面坚固
- 地板即刻使用·无需等待



	100 Universal
	2-3
	100



产品编号	变型			GISCODE
11611-00003	全哑光	10升	60	W2+
11611-00001	半哑光	10升	60	



环保水性全能产品

系统的保护表面。

LOBADUR作为由水性、添加剂、底漆、水性腻子 and 特殊产品构成的系统，以其完美的配合征服了全球范围内的专业人士。不管是自然色的还是上颜色的木材，不管是承受普通负荷的还是承受强负荷的地板：LOBADUR始终是正确的选择，根据要求确保了一个“隐形”、哑光或亮光的外观。配套的底漆加工简单，确保了最高的质量和安全性。水性腻子EasyFillPro在接缝中提供了最大的填充能力，无需补充腻子。一次性打腻子、一次性快速干透以及优异的可打磨性，可明显节省时间。



2K InvisibleProtect ADVANCED TECHNOLOGY



	120 Deluxe
	4-6
	100-120 g/m ²

最新一代水性表面保护适用于拼花地板和木地板。

- 自然结构,触觉如同未经处理的实木地板
- 特别易于施工
- 涂布两道·无需底漆
- 通过了按照BGR 181标准的工作区防滑认证
- 哑光效果
- 耐化学性出色
- 与漆面表面一样易于清洁
- 无抛光油打底·保持原生态的木材原始颜色

产品编号				GISCODE
11474-000005	5 kg/1 kg	2/6	96/360	W2/DD+






WS 2K Duo


2K双组分水性聚氨酯地板面漆。


- 安全简便
- 排放极低，获有EC1 R Plus 认证
- 普遍适用于各种地板
- 耐磨性出色
- 耐化学性出色
- 通过了按照BGR 181标准的工作区防滑认证






1) 全哑光, 半哑光, Anti-slip R9防滑产品, Anti-slip R10防滑产品
2) Anti-slip R9防滑产品, Anti-slip R10防滑产品

 120 Deluxe

 4-6

 100-120



产品编号	变型				GISCODE
11466-900004	超级哑光	5 kg	2	96	W3/DD+
11466-900003	全哑光	1 kg/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+
11466-900001	半哑光	1 kg/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+
11466-900002	亮面	5 kg	2	96	W3/DD+
11466-900093	Anti-slip R9防滑产品	5 kg	2	96	W2/DD+
11466-900103	Anti-slip R10防滑产品	5 kg	2	96	W2/DD+


单组份水性面漆




WS EasyFinish


1K单组分水性木地板面漆。


- 单组份系统结合双组份性能
- 突出的加工特征 - 简单安全 · 不会形成沉积物
- 排放极低 · EMICODE® EC1
- 适用于几乎所有木种以及软木
- EasyFinish半哑光结合LOBACARE® SportCare · 满足按DIN 18032标准的运动地板的滑动摩擦要求
- 长期保持美丽外观 - 对于机械磨损和家用化学物品具有高耐抗性






1) 半哑光

 120 Deluxe

 4-6

 100-120



产品编号	变型				GISCODE
11517-000003	全哑光	1升/5 l	12/4	480/128	W3+
11517-000001	半哑光	1升/5 l/10升	12/4/-	480/128/60	
11517-000002	亮面	5 l	4	128	


Viva

1K单组份水性木地板面漆。

- 出色的耐化学性，耐磨强度高
- 耐划痕性能极佳
- 对地板粘结剂中的软化剂具有很强的抵御性能
- 处理简单、安全，无滚涂接痕
- 完全允许的“互联系统”
- VOC(有机化合物挥发性)值很低，GISCODE W2+
- 排放极低，EMICODE® EC1




产品编号	变型				GISCODE
11519-100003	全哑光	5 l/10升	4/-	128/60	W2+
11519-100001	半哑光	5 l/10升/1升	4/-/12	128/60/480	


WS Life

1K单组份水性木地板面漆。

- 性价比良好
- 均衡的特性
- 填充能力高
- 安全简便




产品编号	变型				GISCODE
11524-900001	半哑光	5 l/10升	4/-	128/60	W2+
11524-900002	亮面	5 l	4	480	







OptiPrime




水性滚涂与批涂底漆·适用于拼花地板。

- 安全简便
- 优化木材和底漆之间的附着力
- 减少地板侧边粘连效应
- 性价比良好



	
	60 30
	100 50-60

H

产品编号				GISCODE
11459-600000	5 l/10升	4/-	128/60	W2+

腻子




EasyFillPro



水性腻子。

- 特别易于施工
- 一次性上腻子也可封闭大接缝
- 接缝中没有腻子沉陷
- 干燥极快
- 打磨性好；能见度好·打磨砂纸上粘附度小
- 油浸和油漆表面色彩良好
- 适用于几乎所有欧洲和异域常见木种。
- 气味中性



	
	15-30
	100

H

产品编号				GISCODE
11039-000000	1升/5 l	12/4	480/128	W2+





特殊产品






WS 2K Contact

2K双组分水性底漆。

- 成品地板制造商的翘楚推荐
- 消耗量少、覆盖率高
- 可实现无尘翻新
- 翻新时保持原有外观
- 节省时间和成本

	
	2
	10

H C

产品编号				GISCODE
11520-000000	750 g	4	384	W3/DD+

1.本地的/欧洲的木材类型

木材类型	OptiPrime	2K Invisible Protect A.T.*
枫树(加拿大)	+	+
枫树(欧洲)	+	+
阿拉伯橡胶树/洋槐	◇	◇
阿拉伯橡胶树/洋槐 · 经蒸发处理	◇	◇
桦树	+	+
梨树	-	-
蒸桦木	◇	◇
榉树	+	+
橡树	+	+
赤杨	+	+
白蜡树	+	+
云杉	+	+
栗子树	+	+
松树	+	+
樱桃树/黑樱桃树	◇	◇
樱桃树(欧洲)	◇	◇
落叶松	◇	◇
胡桃木	◇	◇
橄榄树	◇	◇
烟熏	◇	◇
北美红栎	+	+
榆树	◇	◇

2.国外木种

Afromosia	◇	◇
Arrurra Vermelho	-	-
Bambus	-	+
巴蒂	◇	◇
Basralocus	◇	◇
Cabreuva	◇	◇
Coigue · 经蒸发处理	◇	◇
Cumaru/Almendrilla	◇	◇
Curupau/Edelnuss	◇	◇
Curupay	◇	◇
Doussie/Afzelia	◇	◇
Ebenholz/Makassar	◇	◇
Eucalyptus/Spotted Gum	◇	◇
Eucalyptus/Jarra	◇	◇
Guatambu	◇	◇
Hevea	+	+
Inciense Colorado	◇	◇
Ipe/Lapacho	◇	◇
Iroko/Kambala	-	-
Iron Wood	◇	◇
Jatoba/Brasilian Cherry	◇	◇
Kempas	◇	◇
Kokosnuss	◇	◇
Kotibe/Mahagoni	◇	◇
红木	◇	◇
Mahagoni Acajou	◇	◇
Massaranduba	◇	◇
Mecrusse	◇	◇
Merbau	◇	◇
Muhuhu	-	-
Mutenye	◇	◇
Padouk	◇	◇
Panga Panga	◇	◇
Palisander	◇	◇
Piguia Marfin	◇	◇
Pitch Pine(以前的地板)	+	◇
Hard Pine(Pitch Pine新名)	◇	+
Purpleheart	-	-
黑金檀	◇	◇
Tasmanian Oak	+	+
Tauari	◇	+
Teak	◇	◇
Tigerwood	◇	◇
阁楼	◇	◇
Yvyraro	◇	◇
Zypressse	◇	◇

3.除拼花地板之外的地板

复合地板	◇	◇
OSB地板	◇	+
硬纸板V100	◇	◇

+ = 不可无限制使用
 ◇ = 使用可能导致问题。建议与LOBA进行磋商。
 - = 不建议使用

* 可在全面结构中使用的

LOBASOL® 

天然油和蜡 无与伦比的自然美

颜色多样 · 极具魅力

没有什么比油亮的表面更能展现实木地板的温暖、自然和质感。LOBA的高质量油蜡系统可持续地完成这项工作。它们完全不含溶剂，以天然原料为基础，并具有出色的性能：高耐磨性、防水防污配方以及出色的耐化学性让LOBASOL产品成为高要求应用的理想解决方案。



Deck&Teak Oil Color

适用于室外木材表面的彩色浸渍油。

- 具有抗紫外线辐射、防冻、防潮的最佳性能
- 长期防止光照导致的变色
- 渗透性良好、可实现有效深层保护
- 安全简便
- 也适用于花园家具
- 由植物油组成
- 通过了按照BGR 181标准的工作区防滑认证
- 适用于符合 EN 71-3 要求的儿童玩具



	12
	100-250

H

产品编号	变型			
10615-...	各种颜色	2.5升	4	120



深色巴杜柳桉 浅色巴杜柳桉 花旗松 金檀 古典

没有颜色保证



Deck&Teak Oil

户外木材表面浸渍油。

- 具有抗紫外线辐射、防冻、防潮的最佳性能
- 渗透性良好、可实现有效深层保护
- 安全简便
- 也适用于花园家具
- 由植物油组成
- 通过了按照BGR 181标准的工作区防滑认证
- 适用于符合 EN 71-3 要求的儿童玩具



	12
	100-250

H

产品编号	变型				GISCODE
10615-00000	透明	750 ml	6	432	Ö60
10615-10000	-	2.5升/12升	4/-	120/42	



HS 2K ImpactOil Color

适用于木地板的彩色植物型2K双组份自然油。

- 出色的防水性·可用于浴室·SPA等湿区。
- 以一天完工系统节省加工时间
- 消耗量少·覆盖率高
- 100%的固体—无溶剂
- 所有系列可以相互混合
- 安全简便
- 通过了按照BGR 181标准的工作区防滑认证
- 适用于符合 EN 71-3 要求的儿童玩具



	12
	30-60

H

产品编号	变型				GISCODE
10610-...	各种颜色	750 g/-/2.5 kg	4	400-/-/120	Ö10/DD+

也可以100 ml的样品罐形式获取所有颜色。

10610-90 / MusterSet(样品套装) / 17 x 100 ml + 变色剂 + 5 x 100 ml PreTone

基色							
	900005 黑色	900126 白色	900148 灰色				
木材颜色							
	800099 红木	800127 核桃树	800132 烟熏	800145 坎巴拉	800149 黑金檀	800150 阁楼	800200 古橡木
时尚颜色							
	700133 纸莎草	900127 白垩	900143 牡蛎	900144 粘土	900145 砂	900146 珍珠	900147 银色

没有颜色保证

HS 2K ImpactOil

适用于木地板的植物性双组份高固含油。

- 出色的防水性·可用于浴室·SPA等湿区。
- 以一天完工系统节省加工时间
- 消耗量少·覆盖率高
- 100%的固体—无溶剂
- 通过了按照BGR 181标准的工作区防滑认证
- 安全简便
- 一次滚筒涂布
- 24小时后就可使用
- 适用于符合 EN 71-3 要求的儿童玩具



	12
	60 30-60

H

产品编号	变型				GISCODE
10610-000000	透明	750 g/2.5 kg	4	400/120	Ö10/DD+



PreTone

水性颜料着色剂 · 适用于拼花地板和木地板。


- 营造更强色彩
- 减少油性黄变
- 安全简便
- 无溶剂
- 几乎可无限实施色彩组合
- 气味中性

	120 Microfaser
	12-24
	80-100

H

产品编号	变型				GISCODE
10612-...	各种颜色	2.5升	6	144	W2+

也可以100 ml的样品罐形式获取所有颜色。



白色 黑色 褐色 摩卡色 银白色

没有颜色保证

HS Akzent 100 Oil

植物型木地板高固含双组份自然油。

- 由植物油组成
- 100%的固体—无溶剂
- 消耗量少、覆盖率高
- 耐水性高
- 安全简便
- 通过了按照BGR 181标准的工作区防滑认证
- 适用于符合 EN 71-3 要求的儿童玩具

	80 Microfaser
	12-24
	60 30-60


H

产品编号				GISCODE
10601-000000	750 ml/3升	6	432/180	Ö10+







HardwaxOil EcoPlus

天然硬质蜡油。

- 表面外观均匀，饱满
- 一次滚筒涂布
- 不含钴和丁酮脂
- 消耗量少、覆盖率高
- 安全简便
- 防水、耐污
- 通过了按照BGR 181标准的工作区防滑认证
- 适用于符合 EN 71-3 要求的儿童玩具



	
	12-24
	60 30-60

H

产品编号	变型				GISCODE
10501-00000	半哑光	750 ml/2.5升	6/4	432/120	Ö20+







Markant




天然硬质蜡油。

- 形成保护膜、耐磨
- 表面外观均匀，饱满
- 防水、耐污
- 安全简便
- 突出木材的天然美
- 通过了按照BGR 181标准的工作区防滑认证
- 适用于符合 EN 71-3 要求的儿童玩具



	
	12
	80 20

H C

产品编号	变型				GISCODE
10508-000003	全哑光	750 ml/2.5升/10升	6/4/-	432/120/42	Ö60
10508-000004	超级哑光	750 ml/2.5升/10升	6/4/-	432/120/42	
10508-00000...	半哑光	750 ml/2.5升/10升	6/4/-	432/120/42	



MarkantColor

着色天然硬质蜡油。

- 形成保护膜、耐磨
- 表面外观均匀、饱满
- 防水、耐污
- 安全简便
- 突出木材的天然美
- 所有系列可以相互混合
- 适用于符合 EN 71-3 要求的儿童玩具



	12
	20

H

产品编号	变型				GISCODE
10508-...	各种颜色	750 ml	6	432	Ö60

也可以100 ml的样品罐形式获取所有颜色。

基色							
	900005 黑色	900126 白色	900148 灰色				
木材颜色							
	800099 红木	800127 核桃树	800132 烟熏	800145 坎巴拉	800149 黑金檀	800150 阁楼	800200 古橡木
时尚颜色							
	700133 纸莎草	900127 白垩	900143 牡蛎	900144 粘土	900145 砂	900146 珍珠	900147 银色

没有颜色保证







MarkantNature

高档天然硬质蜡油。

- 不吸附，具有抵御木材自然泛黄的效用
- 具有未处理地面的自然外观
- 表面外观均匀，饱满
- 防水、耐污
- 安全简便
- 通过了按照BGR 181标准的工作区防滑认证
- 适用于符合 EN 71-3 要求的儿童玩具



	
	12
	80 20

H

产品编号				GISCODE
10508-000009	750 ml/2.5升	6/4	432/120	Ö60



1.本地的/欧洲的木材类型

木材类型	HS 2K ImpactOil	HS Akzent 100 Oil	HardwaxOil EcoPlus	Markant/ MarkantColor	MarkantNature
枫树(加拿大)	+	+	+	+	+
枫树(欧洲)	+	+	+	+	+
阿拉伯橡胶树/洋槐	+	+	+	+	+
阿拉伯橡胶树/洋槐·经蒸发处理	+	+	+	+	◇
桦树	+	+	+	+	+
梨树	◇	◇	◇	-	-
蒸樟木	+	+	+	+	◇
榉树	+	+	+	+	+
橡树	+	+	+	+	+
赤杨	+	+	+	+	+
白蜡树	+	+	+	+	+
云杉	+	+	+	+	+
栗子树	+	+	+	+	+
松树	+	+	+	+	+
樱桃树/黑樱桃树	+	+	+	+	◇
樱桃树(欧洲)	+	+	+	+	+
落叶松	+	+	+	+	+
胡桃木	+	+	+	+	◇
橄榄树	+	+	+	◇	◇
烟熏	+	+	+	+	◇
榆树	+	+	+	+	+

2.国外木种

Afromosia	+	+	+	+	◇
Arrurra Vermelho	+	+	+	+	◇
巴蒂	+	+	+	+	+
Cabreua	+	+	+	+	◇
Cumaru/Almendrillo	+	+	+	+	+
Doussie/Afzelia	+	+	+	+	◇
Eucalyptus/Spotted Gum	+	+	+	+	+
Eucalyptus/Jarrah	+	+	+	-	-
Guatambu	+	+	+	◇	◇
Hevea	+	+	+	+	+
Ipe/Lapacho	◇	◇	◇	-	-
Iroko/Kambala	+	+	+	+	◇
Iron Wood	+	+	+	◇	◇
Jatoba/Brazilian Cherry	+	+	+	+	◇
Kokosnuss	+	+	+	-	◇
Kotibe/Mahagoni	+	+	+	+	◇
红木	+	+	+	+	◇
Mahagoni Acajou	+	+	+	+	◇
Massaranduba	+	+	+	◇	◇
Mecrusse	+	+	+	+	◇
Merbau	+	+	+	+	◇
Muhuhu	+	+	+	+	◇
Padouk	+	+	+	-	-
Panga Panga	+	+	+	+	◇
Piguia Marfin	+	+	+	◇	◇
Pitch Pine(以前的地板)	+	+	+	+	◇
Hard Pine(Pitch Pine新名)	+	+	+	◇	◇
Purpleheart	+	+	+	◇	◇
黑金檀	+	+	+	+	◇
Tasmanian Oak	+	+	+	+	+
Teak	+	+	+	+	◇
阁楼	+	+	+	+	◇
Zypresse	◇	◇	◇	◇	◇

3.除实木地板之外的地板

复合地板	+	+	+	◇	◇
OSB地板	◇	◇	◇	◇	◇
硬纸板V100	◇	◇	◇	◇	◇

+ = 不可无限制使用
 ◇ = 使用可能导致问题·建议与LOBA进行磋商
 - = 不建议使用



适用于专业用途的 保养与清洁剂

全面保护美观的地板

LOBA的想法超出了优质地板面层的处理范围：为了最佳地保护表面，并让保护效果保持尽可能长的时间，我们会向专业用户提供最高质量的保养与清洁剂。除了使用最好的原材料外，在我们的保养剂、油、蜡、皂液和清洁剂中还注入了我们全面的专业知识。谁深思远虑，谁就会选用LOBA产品进行保养和清洁！



ParkettCare

水性地板维护产品

- 保持地板的价值和观感
- 保护漆膜长期耐磨损
- 可无限制地用于漆面成品地板
- 成品地板制造商的翘楚推荐
- 使过度使用和磨损的地板焕然一新
- 安全简便


H


产品编号	变型	📦	🏠	🚚	GISCODE
10011-400003	全哑光	1升/5 l	12/4	480/128	GE10
10011-400000	缎面光泽	1升/5 l/10升	12/4/-	480/128/60	



FloorCare

水性地板维护产品

- 保持地板的价值和观感
- 保护漆膜长期耐磨损
- 可通用于各种漆面地面
- 使过度使用和磨损的地板焕然一新
- 安全简便


H C L P S

产品编号	变型	📦	🏠	🚚	GISCODE
10490-400003	全哑光	1升/5 l	12/4	480/128	GE10
10490-400000	缎面光泽	1升/10升	12/-	480/60	GE20
10490-400180	防滑	10升	-	60	GE10



SportCare

水性地板维护产品

- 保持地板的价值和观感
- 保护漆膜长期耐磨损
- 使过度使用和磨损的地板焕然一新
- 防止出现鞋底痕迹
- 特别稳固
- 安全简便


DIN 18032
H C L P




产品编号	📦	🏠	🚚	GISCODE
10055-000000	1升/10升	12/-	480/60	GE20



V6 Finish

聚氨酯分散维护剂。

- 特别耐磨的纯PU持久维护剂
- 保护漆膜长期耐磨损
- 使过度使用和磨损的地板焕然一新
- 可通用于各种漆面地面
- 耐刮痕性极高

	
	60
	3-4

H C L P

产品编号	变型				GISCODE
10189-000003	全哑光	1升/5 l	12/4	480/128	GE10
10189-000000	亮面	1升/5 l	12/4	480/128	


油浸地板维护产品






ParkettOil

溶剂型护理油。

- 过度使用和磨损地板的翻新
- 修复油浸地板表面的轻微损坏
- 全表面护理或局部修补的理想之选
- 安全简便
- 保持油浸地板的防滑性能

	
	12
	1

H C



产品编号				GISCODE
10461-400000	1升/5 l	6/4	480/120	Ö60






ParkettSoap

适用于油蜡地板的水性皂液。

- 清洁作用良好
- 护理效果佳

	
	60
	0,1

H C

产品编号	变型				GISCODE
10048-00000	透明	1升/5 l	12/4	480/128	GU70

维护清洁产品





Cleaner

高浓度pH值中性清洁剂。

- 污垢溶解力极高·清洁作用极好
- 浓缩物覆盖能力极高·1升LOBACARE® Cleaner清洁剂可制备最多200升即用型清洁剂
- 保护材料并且pH值中性
- 适用于所有耐水表面
- 对环境无害的、可生物降解的清洁剂

	
	30
	0,1

H C L P S

产品编号				GISCODE
10175-400000	1升/10升	12/-	480/60	GU73

维护清洁产品




经优化的配方






CareRemover

漆面地板的基础清洁剂。

- 去除旧维护层
- 去除顽固污渍
- 可通用于各种漆面地面
- 保护材料并且pH值中性

	
	30
	2

H C L P S

产品编号				GISCODE
10065-900000	10升/1升	-/12	60/480	GG60

LOBAHOME

专业级保养系列 - 专门针对 终端用户

高品质的地板保养 · 面向私人领域



像专家一样保养各类木地板并非难事 - 如果您拥有恰当的产品。LOBAHOME保养产品将我们来自专业领域的经验和适用于家庭的简单使用相结合。通用木地板保养和清洁产品专门为各类木地板的快速、强力清洁和保养而开发。无需专门的涂布设备，只需要一把市面常见的拖把。涂布简单，擦拭 - 完成！





独立式拖把



适用于LOBAHOME维护类产品。高品质拖把可耐洗于60°高温。

产品编号	尺寸		
16244-000000	可拉出 · 55-150 cm	24	576



带喷嘴拖把套装


为清洁木地板、软木地板专门研发的整合喷头的实用型拖把。无需水桶，让清洁变得快捷方便。

产品编号	描述		
16250-000000	用于大约750 ml的补充灌装容器	12	192

抹布

用于LOBAHOME SprayMop喷涂拖把和拖把的超细纤维备用罩套。可在高达60 °C的温度下清洗(无需使用洗涤软化剂)





产品编号	尺寸		
16253-000000	超细纤维罩 43 x 14 cm	1	2900



用于漆面地板的护理剂ParkettPflege+




适用于漆面硬木地板的专业护理产品。可用产品原液或稀释液进行擦拭保养。一次擦拭完成地面的清洁和护理。通过天然有效成分保护环境。使地面具有持续的防磨损和防潮功效。

产品编号				GISCODE
10013-000000	1升	12	480	GU40



地板清洁剂+

专业的清洁解决方案。针对木地板，以及所有防水表面。效果显著，伴随着令人愉悦的味道。由于纯天然材料，对表面温和，pH值中性且环保。

产品编号				GISCODE
10020-000000	1升	12	480	GU70



LOBAHOME 产品货架


用于店面展示的实用型货架，为LOBAHOME 系列产品提供足够的展示空间。

产品编号	尺寸	GISCODE
16020-000000	结构：176 (高) x 60 (宽) x 40 (深) cm	30



清洁浓缩液

浓缩液可稀释成4升即用型清洁剂。

产品编号			GISCODE
10177-000000	250 ml	45	GU40

LOBATOOL 



工具和配件 - 专业的就是最好的！

经检验的质量 · 一流的效果。

工具使工匠如虎添翼，具有非常重要的意义。LOBA在这一领域也是最好的：在将其纳入到我们的LOBATOOL产品目录中之前，我们会集中测试我们的各种涂布设备和工具。我们毫不妥协的质量可以确保您在现场辛劳的日常工作中简单、快速、安全地工作。

请相信LOBATOOL！



“Deluxe” 120 滚筒

适用于所有的LOBADUR®水性面漆以及WS Sealer FR。突出优点是涂布量较高(大约120 g/m²)。无手架


产品编号	描述	
16234-000000	滚筒 25 cm	12



Microfaser 100-120 滚筒

适用于所有的LOBADUR®水性面漆和WS EasyPrime与OptiPrime底漆以及WS Sealer FR。涂布量在100-120 g/m²之间。无手架

产品编号	描述	
16236-000000	滚筒 25 cm	12



通用性 100 滚筒

适用于LOBACURE WS Rush A.T.和LOBADUR®底漆PrimaSeal Plus。涂布量约为100 g/m²。无手架


产品编号	描述	
16233-000025	滚筒 25 cm	12



边角小滚筒

用于角落以及其他难以接触区域的滚筒。

产品编号	描述	
16237-000000	滚筒 10 cm	10



超宽滚筒


适用于LOBADUR®水性面漆。最佳适用于大面积使用(例如体育馆等)。涂布量约为120 g/m²。无手架

产品编号	描述	
16234-000050	滚筒 50 cm	1



Microfaser 60-80 滚筒

适用于LOBASOL®油以及LOBADUR® HS 2K Intensive A.T.的滚涂涂布量：40-60 g/m²。无手架

产品编号	描述	
16236-100000	滚筒 25 cm	12



Roller frame 滚筒手架, Roller Extension 滚筒延伸手柄

手架：用于滚筒。
滚筒收缩杆延长手柄。拉出时最长可延伸到2.5米

产品编号	描述	
16238-000000	伸缩杆	10
16232-200000	用于50 cm超宽滚筒的手架	12
16232-000000	手架	20
16232-100000	滚涂边角的滚筒手架	20



Wiping cloth 抹布

上油时最佳吸收多余材料。使用寿命长的强力吸水布。也可用于清洁工具。
材料：30%棉、25%粘胶纤维、20%聚丙烯、15%聚酯和10%其它纤维

- 仅以整包出售

产品编号	尺寸	
16421-100000	50 x 60 cm	10



	Micro 60-80	Micro 100-120	Universal 100	Deluxe 120
LOBADUR	产品编号：16236-1	产品编号：16236	产品编号：16233	产品编号：16234
2K InvisibleProtect A.T.	-	-	-	✓
WS 2K Duo	-	✓	-	✓
WS EasyFinish	-	✓	-	✓
Viva	-	✓	-	✓
WS Life	-	✓	-	✓
OptiPrime	-	✓	✓	-

LOBASOL

HS 2K ImpactOil transparent	✓	-	-	-
HS Akzent 100 Oil	✓	-	-	-
HartwachsOil EcoPlus	✓	-	-	-
Markant	✓	-	-	-
MarkantNature	✓	-	-	-

- ✓ = 无使用限制
- = 不建议使用
- * = 请参阅技术资料



Trowel 批刀

用于水性腻子、地板油、地板蜡、着色系列产品、底漆和面漆的涂布工具。

产品编号	描述	尺寸	
16083-0000...	不锈钢	27 cm/35 cm	6



Vanish bucket 涂料桶



涂料桶带盖子和刻度。
密封桶的PE聚乙烯塑料内衬袋。


产品编号	描述		
16099-000000	填充量18升	1	480
16218-000000	内衬袋	25	-



Mixing container 量杯

标有刻度的量杯，用于计量LOBADUR® 2K双组分水性底漆或LOBADUR® HS 2K Intensive高固含双组分强化产品的部分数量。

产品编号	描述		
16080-...	Für 2K Versiegelungen Füllmenge 1 l oder HS 2K Intensive A.T. Füllmenge 1 l	1	960



Wischwiesel 维护剂拖把

用于水性LOBACARE®维护剂的涂布工具，带纤维网。LOBATOOL备用纤维网是LOBATOOL维护剂拖把的优质罩套。它可在高达60 °C的温度下清洗(无需使用洗涤剂！)

产品编号	描述	尺寸	
16247-000000	维护剂拖把	140 cm	20
16249-000000	备用纤维网	44 cm	100






修补膏

修补剂用于填补细缝和修复免漆实木地板、多层复合地板、软木地板和强化地板的微小损伤。

- 无溶剂
- 安全简便
- 普遍适用于各种地板
- 填充能力高
- 所有系列可以相互混合

H C La

产品编号	变型		
16228-80000...	各种颜色	150 g	12




枫木/桦木 蒸栎木 深色橡木 浅色橡木 白蜡木/云杉 樱桃树/核桃树

没有颜色保证



RepairSet修复套装

多种颜色的溶剂型腻子套装。为所有拼花地板、多层复合拼花地板、强化地板以及软木地板的小型修补作业提供理想的解决方案。色调可混合。带有填料刨、气熔装置和打磨无纺布等配件。

产品编号	变型	
16351-000000	各种颜色	1



Thermohygrometer湿度测量仪

用于测量环境温度和相对湿度。

产品编号	
16230-200000	1

LOBASAND 

优质的打磨毡垫

最后打磨 · 实现完美

在进行木地板重新铺设和翻新时，各种不同的打磨阶段对于最终效果来说影响巨大。


借助LOBASAND产品系列，我们为专业人士提供各种各样顶级质量的毡垫。高性能材料和载体技术的使用确保了在使用常见机器时获得高效率 and 最佳成果。



Gitter | Net

LOBATOOL网格砂布，是使用圆盘抛光机进行最后打磨和间层打磨的理想之选。

- 仅以整包出售

产品编号	尺寸	材料	粒度	
17025-000...	直径406 mm	碳化硅	100/120/150/180/60	20



Lochpad | Perforated Pad & Dust Pad

穿孔毡垫：提高打磨性能并缩短所需打磨时间。减少打磨过程中的灰尘。由于不断抽取打磨灰尘大幅度延长使用时间。

吸尘毡垫：用在穿孔毡垫下。通过吸尘毡垫的开放结构，打磨灰尘被收集于集尘器中。打磨砂轮不会被堵塞，从而保证了最佳的打磨效果。

- 仅以整包出售

产品编号	描述	尺寸	粒度	
17039-410000	吸尘毡垫	直径：410 mm	-	5
17037-410...	穿孔毡垫	直径：410 mm	100/120/150/180	10

毡垫



Normal Pad, Special Pad, Super Pad

毡垫与圆盘砂光机相结合，用于不同的应用领域。

白色：(不研磨)：例如用于蜡的抛光

浅褐色：(稍加研磨)：例如用于油和着色的找平

绿色：(中度研磨)：例如用于基础清洁

黑色(研磨)：例如用于去除顽固污渍的基础清洁

- 仅以整包出售

产品编号	描述	尺寸		
16550-124352	白色	NormalPad / 直径：406 x 10 mm	10	840
16550-406410	浅褐色	SpecialPad / 直径：406 x 10 mm	10	840
16550-406420	绿色	SpecialPad / 直径：406 x 10 mm	10	840
16551-119452	绿色	SuperPad / 直径：406 x 20 mm	5	420
16551-124662	白色	SuperPad / 直径：406 x 20 mm	5	420




HandPadSet

在难以接触的区域手动找平的材料。

浅褐色：(稍加研磨)：例如用于油和着色的找平

- 包含25个米色毡垫

产品编号	尺寸	
16555-000000	85 x 135 x 10 mm	1



2019年度最佳木地板

使用2K InvisibleProtect A.T.获得最佳成果

在今年的NWFA展览之际，被授予“2019年度最佳木地板”。来自Parker/Colorado设计公司的Artistic Floors成为“Best Circular/Curve Application”类别中的胜利者 - 会员选择。

Joe Rocco与他的妻子Joni Artistic Floors共同经营设计公司，是经过NWFA认证的专业人士，多次获得“年度最佳木地板”的荣誉。它涵盖了工艺的所有方面，从安装到打磨再到最终加工。凭借超过20多年的经验，他决定选择LOBA产品来处理他的地板。为了获得优秀的产品，他使用水性表面保护剂LOBADUR 2K InvisibleProtect A.T.来保护木材的自然美感。LOBA认识到Joe和Joni Rocco的伟大成就，并为其能够成功而感到自豪。



符号解释

ADVANCED TECHNOLOGY

Advanced Technology(A.T)代表了最新一代采用革新技术、创新原料和/或用途经过改进的LOBA产品。凭借其优异的特性，该产品在业内是独一无二的。A.T产品排放低(VOC<80 g/L)，满足最新的劳动和用户保护要求。

 防滑 R9 · R10	 Emicode® EC2 : 排放低	 LOBASOL 100%天然 无溶剂 · 100%固体	 100%环保型低VOC 涂料
 Emicode® EC1R Plus : 排放特别低	 适用于符合DIN EN 71-3 的儿童玩具	 互联系统： 系统担保 适用于LOBADUR®水封和Wakol 粘胶剂	
 Emicode® EC1 Plus : 排放非常低	 排放经过检测的建筑产 品 · 等级M1	 经过排放检测的建筑产品 · 符合法国 VOC 条例	
 Emicode® EC1 : 排放非常低	 排放经过检测的的建筑 产品 · 符合DIBt基本准则	 要求等级	
 涂料辊 Deluxe 120	 涂装	 干燥时间	 木材
 涂料辊 100-120微纤维	 基础清洁	 消耗量 · 单位：L	 软木
 涂料辊 Universal 100	 湿擦	 消耗量 · 单位：g	 油毡
 油辊 60-80微纤维	 抹布	 容器规格	 PVC
 刮刀		 包装单元	 石头
 毛刷/刷子		 托盘单元	 层压板

Giscode注解

W1	可用水稀释的表面处理剂，不含溶剂
W2+	可用水稀释的表面处理剂，溶剂含量最高5%，不含N-甲基吡咯烷酮
W2/DD+	含有异氰酸酯硬化剂的水封，溶剂含量最高5%，不含N-甲基吡咯烷酮
W3+	水封，溶剂含量最高15%，不含N-甲基吡咯烷酮
W3/DD+	含有异氰酸酯硬化剂的水封，溶剂含量最高15%，不含N-甲基吡咯烷酮
Ö10+	油/蜡，不含溶剂，不含酮肟
Ö10/DD+	油/蜡，不含溶剂，不含肟，含有异氰酸酯硬化剂
Ö20+	油/蜡，溶剂含量低，脱芳烃，不含肟
Ö40+	油/蜡，含溶剂，脱芳烃，不含肟
Ö40/DD+	油/蜡，含溶剂，脱芳烃，不含肟，含有异氰酸酯硬化剂
Ö60	油/蜡，溶剂含量高(>15%)，脱芳烃
GE10	乳状液/分散剂(含表面活性剂)
GE20	乳状液/分散剂，含溶剂(5-15%)
GG0	基础清洁剂，其它
GG10	基础清洁剂，不含溶剂，没有标记
GG60	基础清洁剂，刺激性，含溶剂，含H物质(氨基乙醇、乙二醇、乙二醇、N-甲基吡咯烷酮)
GG80	基础清洁剂，腐蚀性，含溶剂
GU40	家用清洁剂，不含溶剂(含表面活性剂)
GU50	家用清洁剂，含溶剂，无H物质
GU70	家用清洁剂，不含溶剂，刺激性
GU73	家用清洁剂，不含溶剂，刺激性(严重危害眼睛)
GU83	家用清洁剂，含溶剂，刺激性(严重危害眼睛)
G1	溶剂含量高的基本蒙护和木材腻子，脱芳烃，不含低沸点溶剂(LM含量>15%)
G2	溶剂含量高的基本蒙护和木材腻子，脱芳烃，含有低沸点溶剂(LM含量>15%)



LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56-62
71254 Ditzingen Germany
Tel.: +49 7156 357-0
Fax: +49 7156 357-211
E-Mail: service@loba.de
www.loba.de

LOBA Trading (Shanghai) Company Limited | 洛巴贸易 (上海) 有限公司
上海市淮海中路918号久事复兴大厦10楼A座 邮编200020
电话/传真: +86 21 6438 2668 / 6438 2608

