

PRODUKTE 2022



LOBA - Ihr Partner für die Veredelung und Pflege von Oberflächen



Connected Systems

Perfekte Ergebnisse für Ihre Projekte

Ihre Vorteile mit LOBA und WAKOL Connected Systems:

- Optimal aufeinander abgestimmte Produkte
- Maximale Sicherheit bei der Anwendung
- Ausschluss von chemischen Wechselwirkungen zwischen Lack und Klebstoff
- Vermeidung von dunklen Fugen, da keine Erweichung
- Erfolgreiche Verarbeitung und Gewährleistung im vielfach erprobten System

Wir machen uns stark für Sie – Ihr Erfolg ist unser Anspruch!



		WAKOL																	
		1K PARKETTLEBSTOFF										2K PARKETTLEBSTOFF							
		D 1640	D 1690	MS 228	MS 230	MS 232	MS 260	MS 261	MS 262	MS 265	MS 290	MS 292	PU 385	PU 210	PU 215	PU 216	PU 220	PU 225	
LOBA LOBADUR	1K LACK	EasyFinish	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Viva	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Life	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2K LACK	2K InvisibleProtect	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
		2K Supra A.T.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2K Duo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2K Fusion		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
2K Rush	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
LOBA LOBASOL	ÖL	2K ImpactOil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
		2K ImpactOil Color	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
		Akzent 100 Oil	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
		HardwaxOil EcoPlus	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
		Markant	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		MarkantColor	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		MarkantNature	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



		WAKOL		
		AUSGLEICHSMASSE		
		Z 610	Z 615	Z 625
LOBADUR	LACK-SYSTEM FactoryBase und 2K FactoryStyle	✓	✓	✓
LOBASOL	ÖL- UND WACHS-SYSTEM 2K ImpactOil und Akzent 100 Wax	✓	✓	✓

Inhalt

ÜBER LOBA

Connected Systems	2
Philosophie	4
Unternehmen	5
Zeichenerklärung/Legende	63

LOBADUR®

Fugenkitt-Produkte	7-8
Grundierungen	9-10
Holzartenliste Grundierungen/ Versiegelungen	11
1K wasserbasierte Versiegelungen	12-13
2K wasserbasierte Versiegelungen	14-16
Additive	17-18
Spezialprodukte	19-20
UV-vor-Ort Wassersiegel	21
Versiegelung für zementäre Nutzbodenspachtelmassen	22
Außenbereich	23

LOBASOL®

Holzartenliste Öle/Wachse	25
High Solid	26-28
Hartwachsöl	29-30
Außenbereich	31

LOBACARE®

Grundreiniger/Seife	33
Unterhaltsreiniger	34
Wischpflege	35
Pflegemittel für lackierte Böden	36-37
Pflegemittel für geölte Böden	38-39
Außenbereich	40-41

LOBAHOME

Hygiene	43
Die Pflegelinie für Endkunden	44-47

LOBASAND®

Übersicht Schleifmittel/Pads	49
Schleifmittel & Pads	50-53

LOBATOOL®

Einsatzbereiche Walzen	55
Auftragsgeräte & Zubehör	56-60
Sonstiges	60-62

Nutzen Sie unseren
Downloadbereich:

Aufbauempfehlungen
Technische Informationen
Anwendungsfilme
Technische Tipps und Tricks
→ www.loba.de/downloads



LOBA On Top!

LOBA liebt schöne Böden. Als Familienunternehmen mit beinahe 100-jähriger Tradition bieten wir Ihnen moderne Produkte zur Gestaltung, Veredelung und Pflege von Oberflächen aus Holz, Kork sowie von elastischen und mineralischen Belägen. LOBA legt höchsten Wert auf anwendungsfreundliche, sichere und nachhaltige Produkte. Aus Verantwortung gegenüber Mensch und Natur konzentrieren wir uns seit langem auf die Entwicklung umweltverträglicher lösemittelfreier Systeme, die bis zu 100 Prozent aus natürlichen Rohstoffen bestehen – für ein Wohnklima zum Wohlfühlen.



*Liebe Geschäftspartnerinnen
und Geschäftspartner,*



wir sind glücklich, stolz und dankbar, in diesem Jahr unser 100-jähriges Jubiläum feiern zu dürfen!

100 Jahre LOBA, das bedeutet: 100 Jahre Vertrauen und Treue unserer Kundinnen und Kunden. Sie haben uns durch Höhen und Tiefen begleitet und unseren heutigen Erfolg überhaupt erst möglich gemacht. Dafür möchten wir uns sehr herzlich bei Ihnen bedanken!

100 Jahre LOBA bedeuten auch: 100 Jahre Kompetenz, Leidenschaft und Loyalität unserer Mitarbeitenden – unserer großen Familie. Wir halten fest zusammen und geben jeden Tag unser Bestes, um Ihnen perfekte Produkte und einen herausragenden Service zu bieten. Hand in Hand – für Ihren Erfolg!

100 Jahre LOBA bedeuten nicht zuletzt: gemeinsam mit Ihnen ins neue Jahrhundert zu starten! Den Blick nach vorne zu richten. Nachhaltige Entscheidungen zu treffen und unseren dynamischen Markt aktiv zu gestalten. Visionen zu haben und sich nicht beirren zu lassen. Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft Ihr Partner für die Veredelung und Pflege von Oberflächen zu sein. LOBA On Top!

Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und seien Sie herzlich begrüßt!

Ihre

Three handwritten signatures in black ink, written in a cursive style. The first signature is 'U. Fischer', the second is 'Alfred Melka', and the third is 'Mario Probst'.

Michael Fischer, Alfred Melka, Mario Probst

LOBA feiert: 100 Jahre Leidenschaft, Kompetenz und Service

1922 Gründung

Dr. Max Fischer und Wilhelm Hornung gründen am 13. April 1922 die „Vereinigte Wachswarenfabriken AG Hornung und Dr. Fischer“ in Ditzingen bei Stuttgart. Produziert werden u. a. Fußbodenbeizen, Skiwachs und Haushaltskerzen.

1959 Pionierarbeit

LOBA launcht das weltweit erste Wärmedämmverbundsystem unter der Marke Dryvit® – ein bedeutender Beitrag zur Energieeinsparung.

1995 Innovation

Mit der Einführung des weltweit ersten wasserbasierten 2K-Systems zur Parkettversiegelung setzt LOBA einen neuen Standard in der Branche.

1998 Internationale Expansion

Gründung der ersten ausländischen Tochtergesellschaft in Polen. Weitere internationale Aktivitäten folgen.

2006 Partnerschaft

Im Rahmen einer erfolgreichen Kooperation wird Wakol Minderheitsgesellschafter bei LOBA.

2015 Investition in die Zukunft

Eröffnung des neuen Logistik- und Trainingszentrums.

2018 Weichenstellung

LOBA wird Teil der internationalen ARDEX-Gruppe. Wakol ist Mehrheitsgesellschafter bei LOBA.

2021 Erweiterung der Geschäftsführung

Im Rahmen der Nachfolgeregelung von Michael Fischer treten Alfred Melka und Mario Probst in die Geschäftsführung ein. Michael Fischer bleibt Geschäftsführender Gesellschafter und wird Vorsitzender der Geschäftsführung.

2022 LOBA feiert Jubiläum

100 Jahre LOBA: 100 Jahre technische Exzellenz und Innovationskraft, Leidenschaft und herausragender Service – in 70 Ländern weltweit. Produced in Germany, made for the world!

Aus Verantwortung für Mensch und Umwelt

Bei LOBA sehen wir uns in der Verantwortung gegenüber unseren Kunden, Mitarbeitern und den Menschen, die auf mit unseren Produkten behandelten Böden leben und arbeiten. Darüber hinaus hat für uns auch die Umweltverträglichkeit unserer Produkte höchste Priorität. Diese Themen liegen uns am Herzen. Wir handeln danach und ergreifen effektive Maßnahmen. Dazu einige Beispiele:

- LOBA hat seit Jahren die Produktion von stark lösemittelhaltigen Parkettlacken eingestellt.
- LOBA setzt konsequent auf wasserbasierte und emissionsarme Produkte. Als einer der ersten Anbieter haben wir für unsere Produkte die DIBt-Zulassung und EMICODE®-Zertifizierung erhalten.
- LOBA unterschreitet die in der Decopaint-Richtlinie festgelegten Grenzwerte für flüchtige organische Verbindungen (VOC*) deutlich.

Aus einer Vielzahl von Umweltsiegeln haben wir uns für das Ü-Zeichen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) und das EMICODE®-Siegel der Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegetwerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (GEV) entschieden.

Ü-Zeichen und EMICODE® – zwei Umweltsiegel, auf die Sie sich fest verlassen können. Die Kombination beider Siegel bietet optimale Sicherheit für die Einhaltung der Grenzwerte. Denn über die Prüfung der Inhaltsstoffe hinaus werden auch Emissionsmessungen durchgeführt und laufend Produkte kontrolliert.

*VOC = Volatile Organic Compound, „flüchtige organische Verbindung“





LOBADUR® 

Umweltfreundliche Alleskönner auf Wasserbasis.

Oberflächenschutz mit System. LOBADUR überzeugt Profis weltweit als perfekt aufeinander abgestimmtes System von wasserbasierten Versiegelungen, Additiven, Grundierungen, Fugenkitt- und Spezialprodukten. Ob naturfarbenes oder coloriertes Holz, ob normal oder stark beanspruchte Böden: LOBADUR ist immer die richtige Wahl und sorgt je nach Wunsch für eine „unsichtbare“, matte oder glänzende Optik. Die passenden Grundierungen sind einfach zu verarbeiten und garantieren höchste Qualität und Sicherheit.



HOME



VivaFill



H



	
	20-40
	50

Wasserbasierte Fugenkittlösung.


- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- Geruchsneutral
- Schnelle Trocknung
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Geringer VOC-Wert, GISCODE W2+
- Sehr emissionsarm, EMICODE® EC1

Art.-Nr.				GISCODE
11511-000000	5 l	4	128	W2+

Für alle Fälle: Viva

Standardempfehlung für die Versiegelung von Parkettböden im Wohnbereich.

- 7 Zweiter Auftrag **Viva** mit LOBATOOOL Lackwalze Microfaser 100-120 oder LOBATOOOL Lackwalze Deluxe 120
- 6 Zwischenschliff mit LOBASAND LochPad P120 oder feiner
- 5 Erster Auftrag **Viva** mit LOBATOOOL Lackwalze Microfaser 100-120 oder LOBATOOOL Lackwalze Deluxe 120
- 4 Auftrag **VivaPrime** mit LOBATOOOL Lackwalze Microfaser 100-120 oder LOBATOOOL Lackwalze Universal 100
- 3 **Feinschliff** – siehe LOBASAND, für einen zusätzlichen Endschliff mit einer Mehr- oder Einscheibenmaschine siehe LOBASAND
- 2 Boden mit **VivaFill** und Schleifstaub der jeweiligen Holzart abspätern, Fugen füllen
- 1 Grob- und Mittelschliff – siehe LOBASAND

 Bitte beachten Sie die detaillierten technischen Informationen, Verarbeitungshinweise und Aufbauempfehlungen.

Entdecken Sie die perfekt aufeinander abgestimmten LOBADUR Viva-Produkte.
Mit LOBACARE Reinigungs- und Pflegeprodukten erhalten Sie langfristig die Schönheit Ihrer Böden.






EasyFillPro

Wasserbasierte Fugenkittlösung.

- Besonders leicht zu verarbeiten
- Verschleißt auch große Fugen bei einmaligem Kitten
- Kaum Absacken der Kittmasse in die Fuge
- Sehr schnelle Trocknung
- Gute Schleifbarkeit; gut sichtbar, geringe Anhaftung am Schleifpapier
- Gute Farbgebung bei geölten und lackierten Oberflächen
- Einsetzbar auf allen gängigen europäischen und exotischen Holzarten
- Geruchsneutral



	
	15-30
	100

H




Art.-Nr.				GISCODE
11039-000000	1 l/5 l	12/4	480/128	W2+



Fugenkittlösung

Lösemittelbasierte Fugenkittlösung.

- Schnelle Trocknung
- Sehr gut schleifbar
- Außergewöhnliche Farbreinheit auch bei exotischen Holzarten
- Verhindert Lackabkipper

	
	30-60
	100

H

Art.-Nr.				GISCODE
11085-100000	5 l/12 l	4/-	120/42	G2



EasyPrime

Polyurethan Roll- und Spachtelgrundierung für Parkett auf Wasserbasis.

- Weltweit jedes Jahr auf Millionen m² im Einsatz
- Universaltalent bei maximaler Verarbeitungssicherheit
- Premiumqualität zum fairen Preis
- Optimierte Haftung zwischen Holz und Lack
- Reduziert die Kantenverleimung
- Einsetzbar auf nahezu allen europäischen und exotischen Holzarten sowie in Sport- und Mehrzweckhallen



min	60 30
ml/m ²	100-120 40-60

H

Art.-Nr.				GISCODE
11036-900000	1 l/5 l/10 l	12/4/-	480/128/60	W3+



VivaPrime

Roll- und Spachtelgrundierung für Parkett auf Wasserbasis.

- Reduziert die Kantenverleimung
- Sehr gute Haftung mit der Versiegelung
- Geeignet für Renovierung und Neuverlegung
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Sichere, einfache Verarbeitung



min	60 30
ml/m ²	100-120 40-60

H

Art.-Nr.				GISCODE
11518-000000	5 l/10 l	4/-	128/60	W2+



PrimaSeal Plus

Grundierung für Parkett auf Alkoholbasis.

- Sichere und einfache Verarbeitung
- Gute Sperrwirkung gegen Holzinhaltstoffe und Alltasten
- Intensiviert die Holzfarbe
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

min	60-90
ml/m ²	100-120

H

Art.-Nr.				GISCODE
11033-600000	5 l	4	128	G1




2K Intensive ADVANCED TECHNOLOGY



2K High Solid Grundierung auf Ölbasis für Parkett.

- Deutliche Intensivierung der Holzfarbe
- Kobalt- und butanonoximfrei, damit kennzeichnungsfrei
- Kombiniert geölte Optik mit den Vorteilen von Versiegelungen
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Keine Holzaufrauung
- Keine kantenverleimende Wirkung




 12
 20-40

H

Art.-Nr.	Variante				GISCODE
11053-000000	Transparent	600 g/2,5 kg	4	320/120	Ö40/DD+




2K IntensiveColor ADVANCED TECHNOLOGY



Farbige 2K High Solid Grundierung auf Ölbasis für Holzböden.

- Alle Varianten untereinander mischbar
- Kobalt- und butanonoximfrei, damit kennzeichnungsfrei
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- Keine Holzaufrauung
- Keine kantenverleimende Wirkung




 12
 20-40

H


Art.-Nr.	Variante				GISCODE
11053-...	Diverse Farben	2,5 kg	4	120	Ö40/DD+

Alle Farben sind auch in Musterdosen erhältlich.

11053-90 / MusterSet / 13 x 83 g IntensiveColor + 2 x 100 g Härter + 5 x 100 ml PreTone + 1 x Randrolle + 1 x SpecialPad beige



700152 Classic Grey	900153 Country White	900152 Ebony	800208 Golden Oak	700153 Gunstock	800210 Jacobean	800213 Mesquite Red	800209 Provincial	800214 Sedona Red	800211 Special Walnut	800212 Weathered Oak
------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	--------------------	--------------------	------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------



900127
Chalk

Abbildung nicht farbverbindlich

Holzartenliste Grundierungen / Versiegelungen

1. Heimische / europäische Holzarten

Holzart	2K Intensive A.T.	EasyPrime		VivaPrime	PrimaSeal Plus	2K Invisible Protect A.T.*	Life*
		gerollt	gespachtelt				
Ahorn (kanadisch)	+	+	+	+	+	+	+
Ahorn (europäisch)	+	+	+	+	+	+	+
Akazie / Robinie	+	◇	-	◇	+	◇	◇
Akazie / Robinie gedämpft	+	◇	-	◇	+	◇	◇
Birke	+	+	+	+	+	+	+
Birnbäum	◇	-	-	-	-	-	-
Buche gedämpft	◇	+	-	◇	+	◇	◇
Buche	+	+	+	+	+	+	+
Eiche	+	+	+	+	+	+	+
Erle	+	+	◇	+	+	+	+
Esche	+	+	+	+	+	+	+
Fichte	+	+	+	+	+	+	+
Kastanie	+	+	◇	+	+	+	+
Kiefer	+	+	-	+	+	+	+
Kirsche / Black Cherry	+	+	-	◇	+	◇	◇
Kirsche (europäisch)	+	+	-	◇	+	◇	◇
Lärche	+	◇	-	◇	+	◇	◇
Nussbaum	+	+	-	◇	+	◇	◇
Olive	+	+	-	◇	+	◇	◇
Räuchereiche	+	+	-	◇	+	◇	◇
Roteiche	+	+	+	+	+	+	+
Ulme / Rüster	+	+	◇	◇	+	◇	◇

2. Exotische Holzarten

Afrosomia	+	+	-	◇	+	◇	◇
Arrurra Vermelho	+	-	-	-	+	-	-
Bambus	-	+	-	-	+	+	-
Bilinga	+	+	-	◇	+	◇	◇
Basralocus	+	+	-	◇	+	◇	◇
Cabreuva	+	+	-	◇	+	◇	◇
Coigue gedämpft	+	+	-	◇	+	◇	◇
Cumarü / Almendrillo	+	+	-	◇	+	◇	◇
Curupau / Edelnuss	+	+	-	◇	+	◇	◇
Curupay	+	+	-	◇	+	◇	◇
Doussie / Afzelia	+	◇	-	◇	+	◇	◇
Ebenholz / Makassar	-	+	-	◇	+	◇	◇
Eucalyptus / Spotted Gum	+	+	-	◇	+	◇	◇
Eucalyptus / Jarrah	+	+	-	◇	+	◇	◇
Guatambu	+	+	-	◇	+	◇	◇
Hevea	+	+	-	+	+	+	+
Inciense Colorado	+	+	-	◇	+	◇	◇
Ipe / Lapacho	◇	◇	-	◇	◇	◇	◇
Iroko / Kambala	-	-	-	-	◇	-	-
Iron Wood	+	+	-	◇	+	◇	◇
Jatoba / Brazilian Cherry	+	◇	-	◇	+	◇	◇
Kempas	-	◇	-	◇	+	◇	◇
Kokosnuss	+	+	-	◇	+	◇	◇
Kotibe	+	+	-	◇	+	◇	◇
Mahagoni	+	+	-	◇	+	◇	◇
Massaranduba	+	+	-	◇	+	◇	◇
Mecrusse	+	◇	-	◇	+	◇	◇
Merbau	+	◇	-	◇	+	◇	◇
Muhuhu	+	-	-	-	+	-	-
Mutenye	+	+	-	◇	+	◇	◇
Padouk	+	+	-	◇	+	◇	◇
Panga Panga	+	+	-	◇	+	◇	◇
Palisander	-	+	-	-	+	◇	◇
Pigua Marfin	+	-	-	◇	+	◇	◇
Pitch Pine (alte Böden)	+	+	-	+	+	◇	+
Hard Pine (Pitch Pine neu)	+	+	-	◇	+	+	◇
Purpleheart	+	-	-	-	+	-	-
Sucupira	+	+	-	◇	+	◇	◇
Tasmanian Oak	+	+	+	+	+	+	+
Tauari	+	+	-	◇	+	+	◇
Teak	+	+	-	◇	+	◇	◇
Tigerwood	+	+	-	◇	+	◇	◇
Wenge	+	+	-	◇	+	◇	◇
Yyyraro	+	+	-	◇	+	◇	◇
Zypresse	+	+	-	◇	+	◇	◇

3. Andere Untergründe

Multiplex	◇	-	+	◇	◇	◇	◇
OSB-Platten	◇	-	+	◇	◇	+	◇
Spanplatten V100	◇	-	+	◇	◇	◇	◇

+ = Ohne Einschränkungen einsetzbar
 ◇ = Einsatz kann zu Problemen führen. Rücksprache mit LOBA empfehlenswert.
 - = Einsatz nicht empfehlenswert

* Im Vollaufbau einsetzbar


EasyFinish



1) Halbmatt






1)



1K Parkettlack auf Wasserbasis.


- Einfachheit eines 1K Systems kombiniert mit 2K Performance
- Überragende Verarbeitungseigenschaften – einfach und sicher, keine Ansätze
- Sehr emissionsarm, EMICODE® EC1
- Auf nahezu allen Holzarten sowie auf Kork einsetzbar
- EasyFinish halbmatt in Kombination mit LOBACARE SportCare erfüllt die Anforderungen an die Gleitreibung gemäß DIN 18032 für Sportböden
- Langlebige Schönheit – hohe Beständigkeit gegen mechanische Abnutzung und Haushaltschemikalien

Art.-Nr.	Variante				GISCODE
11517-000003	Matt	1 l/5 l	12/4	480/128	W3+
11517-000001	Halbmatt	1 l/5 l/10 l	12/4/-	480/128/60	
11517-000002	Glänzend	5 l	4	128	

Easy-Line

Standardempfehlung für die Versiegelung stark beanspruchter Parkettböden.

- 7 Zweiter Auftrag **EasyFinish** mit LOBATOOOL Lackwalze Microfaser 100-120 oder LOBATOOOL Lackwalze Deluxe 120
- 6 Zwischenschliff mit LOBASAND LochPad P120 oder feiner
- 5 Erster Auftrag **EasyFinish** mit LOBATOOOL Lackwalze Microfaser 100-120 oder LOBATOOOL Lackwalze Deluxe 120
- 4 Auftrag **EasyPrime** mit LOBATOOOL Lackwalze Microfaser 100-120 oder LOBATOOOL Lackwalze Universal 100
- 3 Feinschliff – siehe LOBASAND, für einen zusätzlichen Endschliff mit einer Mehr- oder Einscheibenmaschine siehe LOBASAND
- 2 Boden mit **EasyFillPro** und Schleifstaub der jeweiligen Holzart absachteln, Fugen füllen
- 1 Grob- und Mittelschliff – siehe LOBASAND

 Bitte beachten Sie die detaillierten technischen Informationen, Verarbeitungshinweise und Aufbauempfehlungen.

Entdecken Sie die perfekt aufeinander abgestimmten LOBADUR Easy-Produkte.
Mit LOBACARE Reinigungs- und Pflegeprodukten erhalten Sie langfristig die Schönheit Ihrer Böden.



Viva

1K Parkettlack auf Wasserbasis.

- Hervorragende Chemikalienbeständigkeit und hohe Abriebfestigkeit
- Sehr gute Beständigkeit gegen Strichspuren
- Stark resistent gegen Weichmacher aus Parkettklebstoffen
- Einfache und sichere Verarbeitung, keine Ansatzbildung
- Volle „Connected Systems“-Freigabe
- Geringer VOC-Wert, GISCODE W2+
- Sehr emissionsarm, EMICODE® EC1



h 4-6

ml/m² 100-120



Art.-Nr.	Variante				GISCODE
11519-100003	Matt	5 l/10 l	4/-	128/60	W2+
11519-100001	Halbmatt	1 l/5 l/10 l	12/4/-	480/128/60	



Life

1K Parkettlack auf Wasserbasis.

- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Ausgewogene Eigenschaften
- Hohes Füllvermögen
- Sichere und einfache Verarbeitung





h 4-6

ml/m² 100-120



Art.-Nr.	Variante				GISCODE
11524-900003	Matt	5 l/10 l	4/-	128/60	W2+
11524-900001	Halbmatt	5 l/10 l	4/-	128/60	
11524-900002	Glänzend	5 l	4	128	

2K Duo



- 1) Matt, halbmatt, Anti-slip R9, Anti-slip R10
- 2) Anti-slip R9
- 3) Anti-slip R10

2K Polyurethan-Parkettlack auf Wasserbasis.

- Sichere und einfache Verarbeitung
- Sehr emissionsarm, EMICODE® EC1 R Plus zertifiziert
- Auf verschiedenen Untergründen einsetzbar
- Hervorragende Verschleißfestigkeit
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN 51130 für Arbeitsbereiche

Art.-Nr.	Variante				GISCODE
11466-900004	Extramatt	5 kg	2	96	W3/DD+
11466-900003	Matt	1 kg*/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+
11466-900001	Halbmatt	1 kg*/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+
11466-900002	Glänzend	5 kg	2	96	W3/DD+
11466-900093	Anti-slip R9	5 kg	2	96	W3/DD+
11466-900103	Anti-slip R10	5 kg	2	96	W2/DD+

*Lieferzeit auf Anfrage



**Vielseitig einsetzbar
und weltweit bewährt!**

Als echter Allrounder sorgt 2K Duo für beständige Holzoberflächen und ist einsetzbar in fast allen Bereichen – von Festhallen über Büros bis hin zu den eigenen vier Wänden. Diese besonders emissionsarme Parkettversiegelung eignet sich für nahezu alle Holzarten und bietet verschiedene Glanzgrade. Neu: erhöhte Trittsicherheit der Varianten glänzend, halbmatt, matt, extramatt.

**Verbesserte
Trittsicherheit**

- glänzend
- halbmatt
- matt
- extramatt



2K InvisibleProtect ADVANCED TECHNOLOGY

Oberflächenschutz neuester Generation auf Wasserbasis für Parkett und Holzböden.

- Natürliche Struktur und Haptik wie unbehandelte Holzfußböden
- Besonders leicht zu verarbeiten
- 2-Schicht-Vollaufbau ohne Grundierung
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN 51130 für Arbeitsbereiche
- Kein Aufpolieren
- Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Vergleichbar leicht zu reinigen wie lackierte Oberflächen
- Keine Anfeuerung, die Originalfarbe des Holzes wie im Rohzustand bleibt erhalten



Art.-Nr.				GISCODE
11474-000005	1 kg/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+



2K Supra ADVANCED TECHNOLOGY

Keramikverstärkter 2K Polyurethan-Parkettlack auf Wasserbasis.

- Volle Belastbarkeit nach 12 Stunden
- Setzt neue Qualitätsstandards
- Für höchste Ansprüche
- Extrem hohe Kratzbeständigkeit durch Keramikbestandteile
- Auf verschiedenen Untergründen einsetzbar



1) Matt

Art.-Nr.	Variante				GISCODE
11465-000003	Matt	5 kg	2	96	W3/DD+
11465-000001	Halbmatt	5 kg	2	96	



2K Fusion

2K Polyurethan-Parkettlack auf Wasserbasis.

- Sichere und einfache Verarbeitung
- Hervorragende Verschleißfestigkeit
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN 51130 für Arbeitsbereiche



1) Anti-slip R9

Art.-Nr.	Variante				GISCODE
11471-000003	Matt	5 kg	2	96	W3/DD+
11471-000001	Halbmatt	5 kg	2	96	
11471-000093	Anti-slip R9	5 kg	2	96	W2/DD+



2K UltraSport

2K Polyurethan-Parkettlack auf Wasserbasis.




- Erfüllt den Gleitreibungsbeiwert der deutschen und europäischen Sportbodennorm
- Extrem hohe Strichspurreistenz
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Hervorragende Verschleißfestigkeit



1)

DIN 18032
EN 14904

1) Extramatt


 4-6
 100-120



Art.-Nr.	Variante				GISCODE
11401-900005	Extramatt	5 kg	2	96	W3/DD+
11401-900003	Matt	5 kg	2	96	






2K UltraElastic

2K Polyurethan-Lack auf Wasserbasis für elastische Beläge.

- Ansatzfreie Verarbeitung
- Speziell entwickelt für die Renovierung von PVC, Linoleum, Designbelägen etc.
- Reduziert den Reinigungsaufwand durch Verringerung der Schmutzanhaftung
- Optimierter Fugenschutz schützt den Untergrund
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN 51130 für Arbeitsbereiche




 2
 60-80



Art.-Nr.	Variante				GISCODE
11043-000005	Extramatt	5 kg	2	96	W3/DD+



Whitener

Additiv zur Aufhellung von Holzoberflächen.

- Erzielt eine gleichmäßige Aufhellung der Holzoberfläche
- Verstärkt den Weißeffekt bei weiß colorieren Oberflächen
- Variable Steuerung der Aufhellungsintensität
- Kombinierbar mit allen wasserbasierten LOBADUR Grundierungen und Versiegelungen
- Wirkt der natürlichen Holzvergilbung entgegen
- Ermöglicht eine individuelle Gestaltung
- Wasserbasierte Technologie, ohne Lösemittel
- Einfache und sichere Verarbeitung

Art.-Nr.			GISCODE
11540-900126	80 ml	15	W1



Amberizer

Additiv zur Farbintensivierung von Holzoberflächen.

- Kombinierbar mit allen wasserbasierten LOBADUR Grundierungen und Versiegelungen
- Für einen gealterten Look mit dem Schutz eines versiegelten Bodens
- Angleichen neu versiegelter Oberflächen an lösemittelhaltig lackierte Bestandsflächen
- Wasserbasierte Technologie, ohne Lösemittel
- Einfache und sichere Verarbeitung

Art.-Nr.			GISCODE
11540-800217	100 ml	15	W1



UV-Protect

Schützt helle Hölzer vor UV-lichtbedingtem Vergilben.

- Ursprüngliche Holzoptik wird langfristig erhalten
- Kombinierbar mit allen LOBADUR wasserbasierten Versiegelungen
- Innovation von LOBA

Art.-Nr.		
11017-000000	100 ml	15



Argo

Trocknungsverzögerer.

- Reduziert die Gefahr von Ansatzbildung
- Lackfilm-Eigenschaften werden nicht verändert

Art.-Nr.		
11015-000000	250 ml	12



Sealer FR

2K Speziallack für Parkett.

- Aktive Verbesserung des Brandschutzes
- Für Objekte mit Brandschutzvorschriften
- Einfache Verarbeitung im LOBA-System
- Keine negativen Auswirkungen auf die Optik
- Innovation von LOBA



	12
	100-120

H

Art.-Nr.				GISCODE
11833-000000	5 kg	2	96	W3+



ProColor

Colorierung für Parkettböden auf Lösemittelbasis.

- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Alle Varianten untereinander mischbar
- Vielseitig kombinierbar



	12
	30-50

H

Art.-Nr.	Variante				GISCODE
11012-...	Diverse Farben	750 ml	12	432	G1

Alle Farben sind auch in Musterdosen erhältlich.







Abbildung nicht farbverbindlich



2K Contact

2K Haftvermittler auf Wasserbasis.

- Von führenden Fertigparkettherstellern empfohlen
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- Ermöglicht staubfreie Renovierung
- Ursprüngliche Optik bleibt bei Renovierung erhalten
- Zeit- und Kostenersparnis

	
	2
	10

H **K**

Art.-Nr.				GISCODE
11520-000000	750 g	4	384	W3/DD+



TopGel

Polyurethan-Lackspachtel auf Wasserbasis.

- Bereitet Oberfläche optimal für die Endlackierung vor
- Ermöglicht optisch fülligere Oberfläche
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig

Ü
loba GmbH & Co. KG
 Emmerlingstraße 10
 41239 Kranenburg
 02127-91-94

	
	30
	20

H

Art.-Nr.				GISCODE
11455-000000	4 kg	4	84	W3+


2K Rush ADVANCED TECHNOLOGY

UV-lichthärtender 2K Polyurethan-Parkettlack auf Wasserbasis.

- Setzt neue Qualitätsstandards
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN 51130 für Arbeitsbereiche
- Für höchste Ansprüche
- Lange Lebensdauer
- Unempfindliche, robuste Oberfläche
- Keine Wartezeit bis zur Nutzung



	2-3
	100



Art.-Nr.	Variante				GISCODE
11612-000093	Anti-slip R9	5 kg	2	96	W2/DD+


Rush ADVANCED TECHNOLOGY

UV-lichthärtender 1K Polyurethan-Parkettlack auf Wasserbasis.

- Setzt neue Qualitätsstandards
- Für höchste Ansprüche
- Lange Lebensdauer
- Unempfindliche, robuste Oberfläche
- Keine Wartezeit bis zur Nutzung



	2-3
	100



Art.-Nr.	Variante			GISCODE
11611-000003	Matt	10 l	60	W2+
11611-000001	Halbmatt	10 l	60	



**Maximal umweltfreundlich
und ultraschnell:
UV-vor-Ort Parkettlack**

Unsere wasserbasierte, emissionsarme und kratzfeste Lösung, wenn die Zeit drängt.

Versiegelung für zementäre Nutzbodenspachtelmassen






FactoryBase

Rollgrundierung auf Wasserbasis für zementäre Nutzbodenspachtelmassen.

- Sichere und einfache Verarbeitung
- Zeiteffizient durch Anwendung im 2-Schichtsystem (1x Grundierung, 1x Versiegelung)
- Optimierte Haftung zwischen Spachtelmasse und Lack
- Einsetzbar im System mit LOBADUR 2K FactoryStyle und zahlreichen Spachtelmassen



	
	3
	100-120

Z

Art.-Nr.				GISCODE
11751-000000	5 l	4	128	W2+






2K FactoryStyle

2K Polyurethanbeschichtung auf Wasserbasis für zementäre Nutzbodenspachtelmassen.

- Besonders emissionsarm mit EMICODE® EC1 Plus
- Gleichmäßig matte Oberfläche
- Großer Einsatzbereich, auch in öffentlichen Bereichen durch Rutschsicherheit, Bewertungsgruppe R9
- Zeiteffizient durch Anwendung im 2-Schichtsystem (1x Grundierung, 1x Versiegelung)



	
	4-6
	100

Z 

Art.-Nr.	Variante				GISCODE
11743-000094	Extramatt	5 kg	2	96	W2/DD+



Minimalistischer Industrie-Look durch Sichtbetonoptik – mit der Factory-Linie.




Der besonders emissionsarme und extramatte 2K FactoryStyle erhält die Farbgebung mineralischer Ausgleichsmassen und verwandelt sie in rutschhemmende Nutzböden mit hoher mechanischer Beständigkeit.



DeckPrepare

Spezialgrundierung für Holzdecks im Außenbereich.

- Verzögert die witterungsbedingte Vergrauung von Holz
- Verstärkt die Schutzwirkung der nachfolgenden Oberflächenveredelung
- Verbessert die Haftung der Folgebeschichtung zum Untergrund
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Schnelltrocknend
- Farb- und geruchsneutral
- Umweltverträglich
- Einsetzbar im System mit LOBADUR DeckFinish Color. Optional vor der Imprägnierung mit LOBASOL DeckOil / Color anwendbar

	
	1
	100-120

H




Art.-Nr.				GISCODE
11841-000000	5 l	4	128	W2+



DeckFinish Color

1K wasserbasierte Versiegelung für Holzoberflächen im Außenbereich.

- Tiefenschutz vor UV-Strahlung, Frost und Nässe
- Chlorbeständig
- Sichere, einfache Verarbeitung
- Keine Holzaufrauung
- Kurze Trocknungszeit
- Für alle Holzarten geeignet
- Auf glatten und geriffelten Dielen geeignet
- Einsetzbar im System mit LOBADUR DeckPrepare

	
	2-3
	100-120



H

Art.-Nr.	Variante				GISCODE
11842-...	Diverse Farben	5 l	4	128	W3+



Abbildung nicht farbverbindlich





LOBASOL® 

Natürliche Öle und Wachse. Für Böden mit Charakter.

Holzveredelung in faszinierender Farbvielfalt. Nichts bringt die Wärme, Natürlichkeit und Textur eines Holzbodens so schön zur Geltung wie eine geölte Oberfläche. Die hochwertigen Öl- und Wachssysteme von LOBA erledigen diese Aufgabe nachhaltig. Sie basieren auf natürlichen Rohstoffen und überzeugen durch hervorragende Eigenschaften: Die hohe Abriebfestigkeit, ihre wasser- und schmutzabweisende Rezeptur sowie hervorragende Chemikalienbeständigkeit machen LOBASOL Produkte zur idealen Lösung für anspruchsvolle Einsätze.



HOME



1. Heimische / europäische Holzarten

Holzart	2K ImpactOil	Akzent 100 Oil	Hartwachsöl EcoPlus	Markant	MarkantNature
Ahorn (kanadisch)	+	+	+	+	+
Ahorn (europäisch)	+	+	+	+	+
Akazie / Robinie	+	+	+	+	+
Akazie / Robinie gedämpft	+	+	+	+	◇
Birke	+	+	+	+	+
Birnbaum	◇	◇	◇	-	-
Buche gedämpft	+	+	+	+	◇
Buche	+	+	+	+	+
Eiche	+	+	+	+	+
Erle	+	+	+	+	+
Esche	+	+	+	+	+
Fichte	+	+	+	+	+
Kastanie	+	+	+	+	+
Kiefer	+	+	+	+	+
Kirsche / Black Cherry	+	+	+	+	◇
Kirsche (europäisch)	+	+	+	+	+
Lärche	+	+	+	+	+
Nussbaum	+	+	+	+	◇
Olive	+	+	+	◇	◇
Räuchereiche	+	+	+	+	◇
Ulme / Rüster	+	+	+	+	+

2. Exotische Holzarten

Afromosia	+	+	+	+	◇
Arrurra Vermelho	+	+	+	+	◇
Bilinga	+	+	+	+	+
Cabreuva	+	+	+	+	◇
Cumaru / Almendrillo	+	+	+	+	+
Doussie / Afzelia	+	+	+	+	◇
Eucalyptus / Spotted Gum	+	+	+	+	+
Eucalyptus / Jarrah	+	+	+	-	-
Guatambu	+	+	+	◇	◇
Hevea	+	+	+	+	+
Ipe / Lapacho	◇	◇	◇	-	-
Iroko / Kambala	+	+	+	+	◇
Iron Wood	+	+	+	◇	◇
Jatoba / Brazilian Cherry	+	+	+	+	◇
Kokosnuss	+	+	+	-	◇
Kotibe	+	+	+	+	◇
Mahagoni	+	+	+	+	◇
Massaranduba	+	+	+	◇	◇
Mecrusse	+	+	+	+	◇
Merbau	+	+	+	+	◇
Muhuhu	+	+	+	+	◇
Padouk	+	+	+	-	-
Panga Panga	+	+	+	+	◇
Piguia Marfin	+	+	+	◇	◇
Pitch Pine (alte Böden)	+	+	+	+	
Hard Pine (Pitch Pine neu)	+	+	+	◇	◇
Purpleheart	+	+	+	◇	◇
Sucupira	+	+	+	+	◇
Tasmanian Oak	+	+	+	+	+
Teak	+	+	+	+	◇
Wenge	+	+	+	+	◇
Zypresse	◇	◇	◇	◇	◇

3. Andere Untergründe

Multiplex	+	+	+	◇	◇
OSB-Platten	◇	◇	◇	◇	◇
Spanplatten V100	◇	◇	◇	◇	◇




- + = Ohne Einschränkungen einsetzbar
- ◇ = Einsatz kann zu Problemen führen. Rücksprache mit LOBA empfehlenswert
- = Einsatz nicht empfehlenswert



PreTone

Wasserbasierte Pigmentbeize für Parkett und Holzböden.

- Für deutlich kräftigere Farben
- Reduziert ölspezifisches Vergilben
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Lösemittelfrei
- Nahezu grenzenlose Farbkombinationen möglich
- Geruchsneutral

  12-24  100-120

H

Art.-Nr.	Variante				GISCODE
10612-...	Diverse Farben	2,5 l	6	144	W2+

Alle Farben sind auch in Musterdosen erhältlich.






Abbildung nicht farbverbindlich



2K ImpactOil

Natürliches Fußbodenöl für höchste Ansprüche

- Eignung für Räume, die einer erhöhten Feuchtigkeit ausgesetzt sind
- Zeitsparende Verarbeitung im 1-Tagessystem
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- 100% Festkörper – lösemittelfrei
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN 51130 für Arbeitsbereiche
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Ein Rollauftrag ausreichend
- Bereits nach 24 Stunden nutzbar
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3

  12  30-60

H Z



Art.-Nr.	Variante				GISCODE
10610-000000	Transparent	750 g/2,5 kg	4	400/120	Ö10/DD+

2K ImpactOil Color

Farbiges 2K High Solid Öl für Holzböden auf pflanzlicher Basis.

- Eignung für Räume, die einer erhöhten Feuchtigkeit ausgesetzt sind
- Zeitsparende Verarbeitung im 1-Tagessystem
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- 100% Festkörper – lösemittelfrei
- Alle Varianten untereinander mischbar
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN 51130 für Arbeitsbereiche
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3

	12
	30-60


H

Art.-Nr.	Variante				GISCODE
10610-...	Diverse Farben	750 g	4	400	Ö10/DD+

Alle Farben sind auch in Musterdosen erhältlich.
10610-90 / MusterSet / 17 x 100 ml + 5 x 100 ml PreTone

Basisfarben							
	900005 Schwarz	900126 Weiß	900148 Grau				
Holzfarben							
	800099 Mahagoni	800127 Nussbaum	800132 Räuchereiche	800145 Kambala	800149 Sucupira	800150 Wenge	800200 Eiche antik
Trendfarben							
	700133 Papyrus	900127 Chalk	900143 Oyster	900144 Clay	900145 Sand	900146 Pearl	900147 Silver

Abbildung nicht farbverbindlich

Colorierung mit 2K ImpactOil Color

Standardempfehlung für die colorierende Imprägnierung von Parkettböden.

5 Nach der Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und LOBASAND SpecialPad beige egalisieren

4 Zweiter Auftrag **2K ImpactOil Color** mit LOBATool Flächenspachtel, einwirken lassen

3 Nach der Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und LOBASAND SpecialPad beige egalisieren

2 Erster Auftrag **2K ImpactOil Color** mit LOBATool Flächenspachtel, einwirken lassen

1 Untergrundvorbereitung entsprechend den Schritten 1 bis 3 der Easy-Line, sofern Fugen zum Verkitten vorhanden; andernfalls Schritte 1 und 3



Bitte beachten Sie die detaillierten technischen Informationen, Verarbeitungshinweise und Aufbauempfehlungen sowie die Technischen Tipps und Tricks „Schleifanweisung Colorieren“

Entdecken Sie die unendliche Farbvielfalt von 2K ImpactOil Color, auch in Kombination mit PreTone.

Mit LOBACARE Reinigungs- und Pflegeprodukten erhalten Sie langfristig die Schönheit Ihrer Böden.






Akzent 100 Oil

High Solid Öl für Holzböden auf pflanzlicher Basis.

- Besteht aus pflanzlichen Ölen
- 100% Festkörper – lösemittelfrei
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- Hohe Wasserbeständigkeit
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN 51130 für Arbeitsbereiche
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3



	
	12-24
	60 30-60

H

Art.-Nr.				GISCODE
10601-000000	750 ml/3 l	6	432/180	Ö10+






Akzent 100 Wax

High Solid Öl/Wachs für Holzböden auf pflanzlicher Basis.

- Gleichmäßige und flüßige Optik
- 100% Festkörper – lösemittelfrei
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- Erhöht die Wasserbeständigkeit der Oberfläche
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3



	
	12-24
	10-20

H Z

Art.-Nr.				GISCODE
10602-000000	750 ml	6	432	Ö10+

Hartwachsöl







HardwaxOil EcoPlus

Natur-Hartwachsöl.

- Gleichmäßige und füllige Optik
- Ein Rollauftrag ausreichend
- Kobalt- und butanonoximfrei, damit kennzeichnungsfrei
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Wasser- und schmutzabweisend
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN 51130 für Arbeitsbereiche
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3



	
	12-24
	60 30-60

H

Art.-Nr.	Variante				GISCODE
10501-000000	Halbmatt	2,5 l	4	120	Ö20+






MarkantNature

Hochwertiges Natur-Hartwachsöl.

- Nicht anfeuernd, wirkt der natürlichen Holzvergilbung entgegen
- Natürliches Aussehen eines unbehandelten Bodens
- Gleichmäßige und füllige Optik
- Wasser- und schmutzabweisend
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN 51130 für Arbeitsbereiche
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3



	
	12
	60-100

H

Art.-Nr.				GISCODE
10508-000009	750 ml/2,5 l	6/4	432/120	Ö60







Markant

Natur-Hartwachsöl.

- Filmbildend, abriebfest
- Gleichmäßige und füllige Optik
- Wasser- und schmutzabweisend
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Betont die natürliche Schönheit des Holzes
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN 51130 für Arbeitsbereiche
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3



	
	12
	60-100 20

H K

Art.-Nr.	Variante				GISCODE
10508-000003	Matt	750 ml/2,5 l/10 l	6/4/-	432/120/42	Ö60
10508-000004	Extrematt	750 ml/2,5 l/10 l	6/4/-	432/120/42	
10508-000000	Halbmatt	750 ml/2,5 l/10 l	6/4/-	432/120/42	



MarkantColor

Farbiges Natur-Hartwachsöl.

- Filmbildend, abriebfest
- Gleichmäßige und füllige Optik
- Wasser- und schmutzabweisend
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Betont die natürliche Schönheit des Holzes
- Alle Varianten untereinander mischbar
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3



	
	12
	20

H

Art.-Nr.	Variante				GISCODE
10508-...	Diverse Farben	750 ml	6	432	Ö60

Alle Farben sind auch in Musterdosen erhältlich.









Basisfarben							
	900005 Schwarz	900126 Weiß	900148 Grau				
Holzfarben							
	800099 Mahagoni	800127 Nussbaum	800132 Räuchereiche	800145 Kambala	800149 Sucupira	800150 Wenge	800200 Eiche antik
Trendfarben							
	700133 Papyrus	900127 Chalk	900143 Oyster	900144 Clay	900145 Sand	900146 Pearl	900147 Silver

Abbildung nicht farbverbindlich



Mit LOBASAND geben Sie Ihrem Projekt den letzten Schliff!

Ein perfektes Schleifbild ist Grundvoraussetzung für wunderschöne geölte und gewachsene Böden. Hochwertige Schleifmittel und Pads erhalten Sie im LOBASAND Produktprogramm.



DeckOil

Imprägnieröl für alle Holzoberflächen im Außenbereich.

- Tiefenschutz vor Frost und Nässe
- Gutes Eindringverhalten
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Auch zur Imprägnierung von Gartenmöbeln geeignet
- Auf glatten und geriffelten Dielen anwendbar
- Der vorherige Einsatz von LOBADUR DeckPrepare verstärkt die Langlebigkeit
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3



12



80-120

H

Art.-Nr.	Variante				GISCODE
10616-000000	Transparent	750 ml/2,5 l/12 l	6/4/-	432/120/42	Ö60



DeckOil Color

Pigmentiertes Öl für alle Holzoberflächen im Außenbereich.

- Tiefenschutz vor UV-Strahlung, Frost und Nässe
- Gutes Eindringverhalten
- Sichere, einfache Verarbeitung
- Auch zur Imprägnierung von Gartenmöbeln geeignet
- Auf glatten und geriffelten Dielen anwendbar
- Der vorherige Einsatz von LOBADUR DeckPrepare verstärkt die Langlebigkeit
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3



12



80-120

H

Art.-Nr.	Variante				GISCODE
10616-...	Diverse Farben	2,5 l	4	120	Ö60



800145
Hellbraun

800150
Dunkelbraun

800099
Rotbraun

900148
Grau

Abbildung nicht farbverbindlich

ParquetCare
MATT | SATIN

loba.
On Top!

LOBACARE® 

Pflege und Reinigungs- mittel für den professionellen Gebrauch.

Schöne Böden schonend schützen. LOBA denkt über die Veredelung wertvoller Bodenbeläge hinaus: Um die Oberfläche optimal zu schützen und möglichst lange zu erhalten, bieten wir dem professionellen Anwender Pflege- und Reinigungsprodukte in Top-Qualität. In unseren Pflegemitteln, Ölen, Wachsen, Seifen und Reinigern steckt neben besten Rohstoffen unsere komplette Kompetenz. Wer langfristig denkt, pflegt und reinigt mit LOBA!



HOME





CareRemover

Grundreiniger für lackierte Bodenbeläge.

- Entfernt alte Pflegemittelschichten
- Entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- Universell auf verschiedenen lackierten Belägen einsetzbar
- Materialschonend und pH-neutral

	
	30
	1-2

H K L P S



Art.-Nr.				GISCODE
10065-900000	1 l/10 l	12/-	480/60	GG60




WaxRemover

Grundreiniger auf Lösemittelbasis für geölte und gewachste Bodenbeläge.

- Klassischer Intensivreiniger für geölte/gewachste Böden
- Auch für wasserempfindliche Böden geeignet

	
	60
	2-4

H K L P

Art.-Nr.				GISCODE
10309-400000	1 l	6	480	GG0


Seife



ParkettSoap

Seife für geölte und gewachste Bodenbeläge.

- Gute Reinigungswirkung
- Pflegewirkung durch Rückfettung

	
	60
	0,1

H K




Art.-Nr.	Variante				GISCODE
10048-000000	Transparent	1 l/5 l	12/4	480/128	GU70
10048-900126	Weiß	1 l	12	480	



Cleaner

Hochkonzentrierter, pH-neutraler Reiniger.

- Sehr gute Reinigungswirkung durch extrem hohe Schmutzlösekraft
- Sehr ergiebiges Konzentrat, 1 l LOBACARE Cleaner ergibt bis zu 200 l gebrauchsfertigen Reiniger
- Materialschonend und pH-neutral
- Universell einsetzbar für alle wasserfesten Oberflächen
- Umweltfreundlicher, biologisch abbaubarer Reiniger

	
	30
	0,1

H K L P S




Art.-Nr.				GISCODE
10175-400000	1 l/10 l	12/-	480/60	GU73



CleanFix

Gebrauchsfertiger, pH-neutraler Reiniger.

- Weniger Müll durch nachfüllbare Sprühflasche
- Sehr gute Reinigungswirkung durch extrem hohe Schmutzlösekraft
- Universell einsetzbar für alle wasserfesten Oberflächen
- Umweltfreundlicher, biologisch abbaubarer Reiniger

	
	15
	0,2

H K L P S




Art.-Nr.				GISCODE
10176-000000	1 l	12	480	GU40



LaminatCleaner

Hochkonzentrierter, pH-neutraler Reiniger.

- Reduziert die Gefahr von aufquellenden Kanten bei Laminatböden deutlich
- Sehr ergiebiges Konzentrat
- Auch für kunststoffbeschichtete Möbel, Wände, Türen und Fenster geeignet
- Trocknet streifenfrei
- Materialschonend und pH-neutral
- Sehr gute Reinigungswirkung durch extrem hohe Schmutzlösekraft

	
	15
	0,1-0,2

La

Art.-Nr.				GISCODE
10443-000000	1 l	12	480	GU50



Sportbodenpflege

Wischpflegemittel auf Wasserbasis.

- Zur regelmäßigen Wischpflege in Sporthallen
- Kann auch maschinell verarbeitet werden
- Erfüllt den Gleitreibungsbeiwert der deutschen und europäischen Sportbodennorm
- Sehr ergiebiges Konzentrat
- Keine umweltbelastende Grundreinigung erforderlich

EN 14904



L P

Art.-Nr.			GISCODE
10059-000000	10 l	60	GU83





CareCleaner

Wischpflegemittel auf Wasserbasis.

- Universell auf verschiedenen lackierten Belägen einsetzbar
- Sehr ergiebiges Konzentrat
- Kann auch maschinell verarbeitet werden
- Deutlich sichtbarer Pflegeeffekt
- Keine umweltbelastende Grundreinigung erforderlich



H K L P S

Art.-Nr.				GISCODE
10046-000000	1 l/10 l	12/-	480/60	GU40



WaxCleaner

Wischpflegemittel auf Wasserbasis.

- Hinterlässt leichten Schutzfilm aus Wachs
- Sehr ergiebiges Konzentrat
- Materialschonend und pH-neutral
- Gute Reinigungswirkung
- Universell auf verschiedenen geölten Belägen einsetzbar



H K


Art.-Nr.				GISCODE
10041-400000	1 l/10 l	12/-	480/60	GU73



ParkettCare

Wasserbasiertes Dispersionspflegemittel.

- Erhält Böden in Wert und Optik
- Schützt den Lackfilm langfristig vor Verschleiß
- Uneingeschränkt für lackiertes Fertigparkett verwendbar
- Von führenden Fertigparkettherstellern empfohlen
- Bringt neuen Glanz auf strapazierte und verschlissene Böden
- Sichere und einfache Verarbeitung



min 60

l/100m² 3-4

H


Art.-Nr.	Variante				GISCODE
10011-400003	Matt	1 l/5 l	12/4	480/128	GE10
10011-400000	Seidenglänzend	1 l/5 l/10 l	12/4/-	480/128/60	



FloorCare

Wasserbasiertes Dispersionspflegemittel.




- Erhält Böden in Wert und Optik
- Schützt den Lackfilm langfristig vor Verschleiß
- Universell auf verschiedenen lackierten Belägen einsetzbar
- Bringt neuen Glanz auf strapazierte und verschlissene Böden
- Sichere und einfache Verarbeitung



min 60

l/100m² 3-4

H K L P S


Art.-Nr.	Variante				GISCODE
10490-400003	Matt	1 l/5 l	12/4	480/128	GE10
10490-400000	Seidenglänzend	1 l/10 l	12/-	480/60	GE20
10490-400180	Anti-slip	10 l	-	60	GE10



KorkCare

Wasserbasiertes Dispersionspflegemittel.

- Universelles Pflegemittel für alle lackierten Korkböden
- Bringt neuen Glanz auf strapazierte und verschlissene Böden
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Wasserbasiert und umweltfreundlich
- Erhält Böden in Wert und Optik
- Schützt den Lackfilm langfristig vor Verschleiß
- Von führenden Fertiggorkherstellern empfohlen



min 60

l/100m² 3-4

K

Art.-Nr.				GISCODE
10265-400000	1 l	12	480	GE10



SportCare

Wasserbasiertes Dispersionspflegemittel.

- Erhält Böden in Wert und Optik
- Schützt den Lackfilm langfristig vor Verschleiß
- Bringt neuen Glanz auf strapazierte und verschlissene Böden
- Beugt Einbrennschäden von Schuhsohlen im Lack vor
- Besonders trittsicher
- Sichere und einfache Verarbeitung



FIBA
APPROVED
EQUIPMENT

DIN 18032
EN 14904



H K L P

Art.-Nr.				GISCODE
10055-000000	1 l/10 l	12/-	480/60	GE20



V6 Finish

Polyurethan-Dispersionspflegemittel.

- Besonders abriebfestes Rein-PU-Permanentpflegemittel
- Schützt den Lackfilm langfristig vor Verschleiß
- Bringt neuen Glanz auf strapazierte und verschlissene Böden
- Universell auf verschiedenen lackierten Belägen einsetzbar
- Extrem hohe Strichspurreistenz



H K L P




Art.-Nr.	Variante				GISCODE
10189-000003	Matt	1 l/5 l	12/4	480/128	GE10
10189-000000	Glänzend	1 l/5 l	12/4	480/128	



NatureOil

Pflegeöl auf Wasserbasis.

- Auffrischung für strapazierte und verschlissene Böden
- Behebt leichte Schäden im Grundieröl
- Lösemittelfrei
- Geruchsneutral
- Innovation von LOBA

	
	4-6
	1-3

H




Art.-Nr.				GISCODE
10100-000000	1 l/5 l	15/4	540/128	Ö10+



ParkettOil

Pflegeöl auf Lösemittelbasis.

- Auffrischung für strapazierte und verschlissene Böden
- Behebt leichte Schäden im Grundieröl
- Ideal zur vollflächigen Pflege oder partiellen Ausbesserung
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Erhält die rutschhemmenden Eigenschaften von geölten Böden

	
	12
	1

H K




Art.-Nr.				GISCODE
10461-400000	1 l/5 l	6/4	480/120	Ö60



ParkettOil Pro

Intensivpflegeöl.

- Zur Pflege stark ausgelaugter, offenporig geölter Oberflächen
- Speziell zur Nachimprägnierung nach einer Intensivreinigung
- Ideal zur vollflächigen Pflege oder partiellen Ausbesserung
- Erhält die rutschhemmenden Eigenschaften von geölten Böden

	
	12
	1

H

Art.-Nr.	Variante				GISCODE
10466-000000	Transparent	1 l/5 l	6/4	480/120	Ö40+
10466-900126	Weiß	1 l	6	480	

NatureWax

Pflegewachs auf Wasserbasis.

- Schützt den Boden vor Wasser und Schmutz
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Lösemittelfrei
- Geruchsneutral
- Leicht polierbar
- Innovation von LOBA

	1
	1-2


H

Art.-Nr.				GISCODE
10105-000000	1 l/5 l	15/4	540/128	GE10

ParkettWax

Pflegewachs auf Lösemittelbasis.

- Schützt den Boden vor Wasser und Schmutz
- Klassisches Bohnerwachs
- Verschließt offene Poren im Holz
- Leicht polierbar

	60
	1-2


H K L




Art.-Nr.	Variante				GISCODE
10429-400000	Transparent	1 l/12 l	6/-	480/50	Ö60
10429-480031	Rotbraun	12 l	-	50	



DeckDegrayer

Spezialreiniger für Holzoberflächen im Außenbereich.

- Ideale entgraue Vorbereitung auf die weitere Behandlung
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Auf waagerechten und senkrechten Oberflächen sowie Gartenmöbeln einsetzbar, tropft nicht
- Kein Schleifen nötig
- Auf allen Holzarten anwendbar

	
 min	10
 ml/m ²	150-200

H

Art.-Nr.				GISCODE
10741-000000	2,5 l	6	144	GG10



DeckCleaner

Unterhaltsreiniger für den Außenbereich.

- Für die Unterhaltsreinigung und Intensivreinigung einsetzbar
- Sehr ergiebig
- Geeignet für geöltes und lackiertes Holz sowie WPC

	
 min	60
 ml/m ²	0,1

H

Art.-Nr.				GISCODE
10731-000000	2,5 l	6	144	GU70



DeckRefresh

Wischpflege auf Wasserbasis für den Außenbereich.

- Gründliche, schonende Wischpflege
- Verleiht der Oberfläche einen seidigen Glanz
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Keine Grundreinigung erforderlich aufgrund einer selbst-emulgierenden Rezeptur
- Geeignet für geölte und lackierte Holzoberflächen im Außenbereich

	
 min	30
 l/100m ²	1





H

Art.-Nr.				GISCODE
10711-000000	2,5 l	6	144	GU40


WPC Refresh

Pflegeöl auf Lösemittelbasis.

- Optische Aufwertung für WPC und geölte Holzflächen
- Bringt die seidenmatte Optik zurück
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Für WPC und geölte Holzoberflächen geeignet

	
	12
	10-30

H

Art.-Nr.				GISCODE
10721-000000	1 l	6	480	Ö60

Unsere erfolgreiche Deck-Linie hat Zuwachs bekommen – lernen Sie die neuen Produkte für den Außenbereich von LOBA kennen!

Von der Grundreinigung über Lack oder Öl bis hin zur Pflege: Bei uns finden Sie alles für Ihr Terrassendeck und Gartenmobiliar aus Holz oder WPC. Mit LOBA gut geschützt – so hält Ihr Lieblingsplatz jeder Witterung stand!

A person is using a LOBAHOME floor care machine on a wooden floor. The machine is orange and black, and the person is wearing a grey hoodie and white pants. The background is a blurred indoor setting with a potted plant.

LOBAHOME

Die Pflegelinie für Endverbraucher – vom Profi entwickelt.

Gepflegte Böden im Handumdrehen: LOBAHOME Pflegeprodukte vereinen unsere Erfahrung aus dem Profibereich mit einer einfachen Anwendung für den privaten Gebrauch. Die universellen Parkettpflege- und Reinigungsprodukte wurden für eine schnelle, aber intensive Reinigung und Pflege von Parkettboden entwickelt. Spezielle Auftragsgeräte sind überflüssig, ein handelsüblicher Wischmopp reicht vollkommen aus. Einfach auftragen, wischen – fertig!



Hygiene

HygieneGel



Schnelle und einfache Handhygiene für zuhause und unterwegs.

- Entspricht der Empfehlung der WHO zur Händedesinfektion
- Begrenzt viruzid gemäß DIN EN 14476 – wirksam gegen behüllte Viren, wie Corona und Influenza
- Das Gel ist angenehm aufzutragen und leicht
- feuchtigkeitsspendend
- In zwei Größen erhältlich: als handliche 100 ml-Flasche oder 500 ml-Dosierspender

Art.-Nr.	Beschreibung			
10074-100000	Flasche mit Klappscharnierverschluss	100 ml	120	2880
10074-000000	Flasche praktischer Dosierpumpe	500 ml	6	1044



Bleiben Sie gesund mit LOBA.

Sicherer Schutz für Ihre Familie, Mitarbeiter und Kunden: HygieneGel ist wirksam gegen behüllte Viren wie Corona und Influenza. Und auch mit Ihrem Branding erhältlich!



SprayMop Set

Praktischer Mopp mit integrierter Sprühfunktion für die nebelfeuchte Reinigung von Parkett und Korkfußböden – ohne Putzeimer. Inklusive 250 ml Refill Reinigungskonzentrat.

Art.-Nr.	Beschreibung		
16250-000000	Nachfüllbehälter für ca. 750 ml	12	192



Refill

1 Flasche à 250 ml ergibt 4 l gebrauchsfertigen Reiniger. Auch als Thekendisplay mit 12 x Refill 250 ml erhältlich.

Art.-Nr.			GISCODE
10177-000000	250 ml	45	GU40

Ersatzbezug

Ersatzbezug aus Microfaser für LOBAHOME SprayMop und Wischmopp. Waschbar bis 60°C (ohne Weichspüler).



Art.-Nr.	Abmessungen	
16253-000000	Microfaserbezug 43 x 14 cm	1

SprayMop Set

Schnell und einfach reinigen – hervorragende Ergebnisse erzielen!

Das LOBAHOME SprayMop Set ist ein praktischer Mopp mit integriertem Sprühsystem, der speziell für die nebelfeuchte Reinigung von Parkett, Holz- und Korkfußböden entwickelt wurde. Mit dem wiederverwendbaren SprayMop Set gelingt die Reinigung effektiv und bequem.

Unsere Tipps für dauerhafte Freude an Ihrem Bodenbelag:

- Verwenden Sie geeignete Fußmatten an allen Außentüren. Ideal sind Schmutzfangmatten für den Außenbereich und Sauberlaufmatten für den Innenbereich.
- Kehren oder saugen Sie regelmäßig, um Schmutz und Staub zu entfernen.
- Verwenden Sie Möbelschoner auf veredelten Holzfußböden.
- Führen Sie einmal im Jahr eine Intensivbehandlung durch.
- Verwenden Sie zur Pflege Ihres Fußbodens ausschließlich empfohlene LOBA Reiniger und Pflegemittel, da ungeeignete oder aggressive Reinigungsmittel Aussehen und Lebensdauer beeinträchtigen können.
- Bei stark beanspruchten oder beschädigten Böden wenden Sie sich bitte an einen LOBA verarbeitenden Betrieb oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie gerne.



BodenReiniger+

Die schonende Reinigung vom Profi für Parkettböden und alle wasserfesten Oberflächen. Entfernt auch hartnäckigste Verschmutzungen. Schont die Umwelt durch natürliche Inhaltsstoffe.

Art.-Nr.				GISCODE
10020-000000	1 l	12	480	GU70



ParkettPflege+ für lackierte Böden

Die Pflege vom Profi für lackierte Parkettböden. Pur oder verdünnt als Wischpflege anwendbar. Reinigt und pflegt den Boden in einem Wisch. Schont dabei die Umwelt durch natürliche Inhaltsstoffe. Schützt den Boden nachhaltig vor Verschleiß und Feuchtigkeit.

Art.-Nr.				GISCODE
10013-000000	1 l	12	480	GU40



ParkettPflege+ für geölte Böden

Die Pflege vom Profi für geölte Parkettböden. Pur oder verdünnt als Wischpflege anwendbar. Reinigt und pflegt den Boden in einem Wisch. Schont dabei die Umwelt durch natürliche Inhaltsstoffe. Schützt den Boden nachhaltig vor Verschleiß und Feuchtigkeit.

Art.-Nr.				GISCODE
10015-000000	1 l	12	480	GU40



ElasticPflege+ für PVC, Vinyl, Designbeläge und Linoleum

Die Pflege vom Profi für alle elastischen Bodenbeläge. Pur oder verdünnt als Wischpflege anwendbar. Reinigt und pflegt den Boden in einem Wisch. Schont dabei die Umwelt durch natürliche Inhaltsstoffe. Schützt den Boden nachhaltig vor Verschleiß und Feuchtigkeit.

Art.-Nr.				GISCODE
10019-000000	1 l	12	480	GU40



Wischmopp


Der handliche Wischmopp eignet sich ideal zum Auftragen der LOBAHOME Produkte. Der hochwertige Microfaserbezug ist bis 60° C waschbar (ohne Weichspüler).

Art.-Nr.	Abmessungen	
16244-000000	ausziehbar 55-150 cm	24



LOBAHOME Produktregal

Praktischer Präsenter für Ihr Geschäft. Bietet Platz für das komplette Produktsortiment der LOBAHOME Linie.

Art.-Nr.	Abmessungen	
16020-000000	aufgebaut: H 176 x B 60 x T 40 cm	30

LOBASAND 

Schleifmittel und Pads in Premium-Qualität.

Die verschiedenen Schleifphasen einer Parkettneuerlegung und -renovierung haben erheblichen Einfluss auf das Endergebnis. Mit dem LOBASAND Produktprogramm bieten wir dem Profi eine große Bandbreite unterschiedlichster Schleifmittel und Pads in Top-Qualität. Die verwendeten Hochleistungsmaterialien und Trägertechnologien garantieren effektives Arbeiten mit allen gängigen Maschinen und liefern beste Ergebnisse.

**SAND STRONG.
FINISH EASY.**



HOME



1. Schleifmittel

Produkt	Abmessungen	Form	*	Grobschliff				Mittelschliff			Feinschliff		Endschliff			Zwischenschliff		
Band Belt	200 x 750 mm					P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120				
	200 x 750 mm			P16	P24	P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120				
	250 x 750 mm				P24		P40			P60	P80		P100	P120				
	200 x 750 mm				P24	P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120				
	250 x 750 mm					P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120				

Klett Velcro Disc	ø 150 mm							P40		P60		P80	P100	P120					P180
	ø 150 mm				P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120					
	ø 178 mm				P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120					
	ø 200 mm				P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120	P150	P180			
	ø 150 mm				P24	P36		P40		P60		P80	P100	P120					
	ø 150 mm			P16	P24	P36		P40		P60		P80	P100	P120					
	ø 178 mm			P16	P24	P36		P40		P60		P80	P100	P120					
	ø 200 mm							P40		P60		P80	P100	P120					
	ø 125 mm							P40		P60		P80	P100	P120					
	ø 150 mm							P40		P60		P80	P100	P120					P180
	ø 150 mm				P24	P36		P40		P60		P80	P100	P120					
	ø 178 mm				P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120					
ø 200 mm									P60		P80	P100	P120						

DoubleDisc	ø 406 mm			P16	P24	P36	P40			P60	P80		P100			P120				
Gitter Net	ø 406 mm									P60		P80			P100	P120		P120	P150	P180
LochPad PerforatedPad	ø 410 mm											P80			P100	P120	P150	P120	P150	P180

Klett Velcro Stripe	81 x 133 mm																			P240
-----------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Dreieck Triangle	ø 80 mm						P40			P60		P80	P100							
--------------------	---------	--	--	--	--	--	-----	--	--	-----	--	-----	------	--	--	--	--	--	--	--

*** Legende**

Keramik
 Aluminiumoxid
 Zirkonkorund
 Siliziumkarbid

2. Pads


Produkt	Farbe	Abmessungen	Einsatzbereich
HandPadSet	beige	85 x 135 x 10 mm	Egalisieren
Pad für Padholder	beige	250 x 120 x 10 mm	Egalisieren
SpecialPad	beige	ø 406 x 10 mm	Egalisieren

ScrubberPad	schwarz	ø 406 mm	Grundreinigung
Pad für Padholder	grün	250 x 120 x 10 mm	Grundreinigung/Zwischenschliff
SpecialPad	grün	ø 406 x 10 mm	Grundreinigung/Zwischenschliff
SuperPad	grün	ø 406 x 20 mm	Grundreinigung/Zwischenschliff
Schleifvlies		ø 406 mm	Zwischenschliff

NormalPad	weiß	ø 406 x 10 mm	Polieren
SuperPad	weiß	ø 406 x 20 mm	Polieren

DustPad		ø 410 mm	Staubreduzierung
---------	--	----------	------------------

Band | Belt




Schleifbänder Aluminiumoxid für feine Schleifergebnisse vorzugsweise im Fein- und Mittelschliff, Schleifbänder Zirkonkorund für hohe Schleifleistung vorzugsweise im Grob- und Mittelschliff. Für übliche Bandschleifmaschinen.


- Verkauf nur in kompletter Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Abmessungen	Material	Körnung	
17107-000...	200 x 750 mm	Keramikkorn	36/40/50/60/80/100/120	10
17105-000...	200 x 750 mm	Zirkonkorund (blau)	24/36/40/50/60/80/100/120	10
17101-250...	250 x 750 mm	Zirkonkorund (blau)	36/40/50/60/80/100/120	10
17101-000...	200 x 750 mm	Aluminiumoxid (rot)	16/24/36/40/50/60/80/100/120	10
17149-250...	250 x 750 mm	Aluminiumoxid (rot)	24/40/60/80/100/120	10

Perfektes Schleifbild – starker Look!

Mit dem LOBASAND Band bereiten Sie den Boden ideal auf die anschließende Oberflächenveredelung vor. Ob Rohholz-Look mit 2K InvisibleProtect oder Anfeuerung mit 2K ImpactOil – mit LOBASAND bringen Sie die natürliche Schönheit von Holzböden voll zur Geltung.





Klett | Velcro Disc

Für übliche Randschleifmaschinen mit Treibteller ø 150, ø 178 oder ø 200 mm. Mit Kletttrücken für sekundenschnellen Scheibenwechsel.

- Verkauf nur in kompletter Verpackungseinheit


Art.-Nr.	Abmessungen	Material	Körnung	
17161-150...	ø 150 mm 15-Loch	Keramikkorn	40/60/80/100/120/180	50
17159-150...	ø 150 mm	Keramikkorn	24/36/40/50/60/80/100/120	50
17160-178...	ø 178 mm	Keramikkorn	24/36/40/50/60/80/100/120	50
17160-200...	ø 200 mm	Keramikkorn	24/36/40/50/60/80/100/120/150/180	50
17142-150...	ø 150 mm 15-Loch	Aluminiumoxid (rot)	24/36/40/60/80/100/120	50
17110-150...	ø 150 mm Mittelloch	Aluminiumoxid (rot)	16/24/36/40/60/80/100/120	50
17110-178...	ø 178 mm Mittelloch	Aluminiumoxid (rot)	16/24/36/40/60/80/100/120	50
17115-200...	ø 200 mm	Aluminiumoxid (rot)	40/60/80/100/120	50
17140-125...	ø 125 mm 9-Loch	Zirkonkorund (blau)	40/60/80/100/120	50
17173-150...	ø 150 mm 15-Loch	Zirkonkorund (blau)	40/60/80/100/120/180	50
17112-150...	ø 150 mm	Zirkonkorund (blau)	24/36/40/60/80/100/120	50
17112-178...	ø 178 mm	Zirkonkorund (blau)	24/36/40/50/60/80/100/120	50
17112-200...	ø 200 mm	Zirkonkorund (blau)	60/80/100/120	50



Klett | Velcro Stripe

Speziell zum schonenden Zwischenschliff dünner Beschichtungen in Kombination mit LOBASAND Schleifvlies.

- Verkauf nur in kompletter Verpackungseinheit


Art.-Nr.	Abmessungen	Material	Körnung	
17060-000240	81 x 133 mm	Siliziumkarbid	240	100



Dreieck | Triangle

Mit Kletttrücken für alle gängigen Delta-Schleifer. Für Ecken und andere schwer zugängliche Bereiche.

- Verkauf nur in kompletter Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Abmessungen	Material	Körnung	
17041-000...	ø 80 mm	Aluminiumoxid (rot)	40/60/80/100	50



Haftgewebe | Adhesive Disc

Zum Nachrüsten für Schleifteller von Randschleifmaschinen.

Art.-Nr.	Abmessungen	
17010-178000	ø 178 mm	50




DoubleDisc

Für Einscheibenmaschinen (Körnung 16 mit Gewebeunterlage).

- Verkauf nur in kompletter Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Abmessungen	Material	Körnung	
17021-000...	ø 406 mm	Siliziumkarbid	16/24/36/40/60/80/100/120	10



Gitter | Net

Ideal für den Fein- und Zwischenschliff mit Einscheibenmaschinen.

- Verkauf nur in kompletter Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Abmessungen	Material	Körnung	
17025-406...	ø 406 mm	Siliziumkarbid	60/80/100/120/150/180	20



LochPad | PerforatedPad & DustPad

LochPad: Bietet höhere Schleifleistung und Verkürzung der benötigten Zeit für die Schleifarbeiten. Reduziert die Staubbelastung während der Arbeitsausführung. Vielfach längere Standzeit durch fortwährenden Abtransport von Schleifstaub.
DustPad: Für den Einsatz unter LochPad. Durch die offene Struktur des DustPads sammelt sich der Schleifstaub im Staubspeicher. Die Schleifscheibe setzt sich nicht zu und garantiert somit eine optimale Schleifwirkung.

- Verkauf nur in kompletter Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Körnung	
17039-410000	DustPad	ø 410 mm	-	5
17037-410...	LochPad	ø 410 mm	80/100/120/150/180	10



ScrubberPad

Schlüsselkomponente zum effizienten Sanieren von elastischen Belägen. Wenn alte Pflegemittelschichten und Schmutz besonders schwer zu entfernen sind, empfehlen wir das neue LOBASAND ScrubberPad, um die Fläche im Handumdrehen zur Nachlackierung vorzubereiten.

Art.-Nr.	Abmessungen	
16552-406010	ø 406 mm	1



Schleifvlies | GridPad

Spezielschleifmittel zur trockenen Grundreinigung, Vorbereitung für die Nachlackierung verschiedener Oberflächen. Schonender Zwischenschliff von Ölen oder Grundierungen wie z.B. LOBADUR EasyPrime. Mattieren von ungleich getrockneten Öl-Oberflächen.

- Verkauf nur in kompletter Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Abmessungen	
16560-000000	ø 406 mm	10



NormalPad, SpecialPad, SuperPad

Pads werden in Verbindung mit Einscheibenmaschinen für diverse Anwendungsbereiche eingesetzt.

Weiß (nicht abrasiv): z.B. zum Polieren von Wachsen
 Beige (leicht abrasiv): z.B. zum Egalisieren von Ölen und Colorierungen
 Grün (mittel abrasiv): z.B. zur Grundreinigung

- Verkauf nur in kompletter Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen	
16550-124352	weiß	NormalPad / ø 406 x 10 mm	10
16550-406410	beige	SpecialPad / ø 406 x 10 mm	10
16550-406420	grün	SpecialPad / ø 406 x 10 mm	10
16551-119452	grün	SuperPad / ø 406 x 20 mm	5
16551-124662	weiß	SuperPad / ø 406 x 20 mm	5



HandPadSet

Zum manuellen Egalisieren von überschüssigem Material in schwer zugänglichen Bereichen.

Beige (leicht abrasiv): z.B. zum Egalisieren von Ölen und Colorierungen

- Inklusive 25 Pads beige

Art.-Nr.	Abmessungen	
16555-000000	85 x 135 x 10 mm	1





Padhalteteller Stange & Pads | Padholder Bar & Pads

Zum manuellen Egalisieren in ergonomischer Haltung von überschüssigem Material in schwer zugänglichen Bereichen.

Pad beige (leicht abrasiv): z.B. zum Egalisieren von Ölen und Colorierungen

Pad grün (mittel abrasiv): z.B. zur Grundreinigung

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen	
16553-000000	Padhalter mit Teleskopstange	ausziehbar 97-184 cm	1
16550-250210	beige	250 x 120x 10 mm	25
16550-250310	grün	250 x 120x 10 mm	25



LOBATOOL 

Werkzeuge und Zubehör – für Profis nur das Beste!

Geprüfte Qualität für erstklassige Ergebnisse. Dem Werkzeug als verlängertem Arm des Handwerkers kommt eine große Bedeutung zu. Von LOBA ist auch auf diesem Gebiet das Beste zu erwarten: Wir testen jedes unserer Auftragsgeräte und Werkzeuge intensiv, bevor wir es in das LOBATOOL Sortiment aufnehmen. Unser kompromissloser Qualitätsanspruch gibt die Gewissheit, im harten Alltag auf der Baustelle unkompliziert, schnell und sicher arbeiten zu können. Setzen Sie auf LOBATOOL!



HOME




LOBADUR 

	Ölwalze		Lackwalze	
	Micro 60-80	Micro 100-120	Universal 100	Deluxe 120
	Artikel-Nr.: 16236-1	Artikel-Nr.: 16236	Artikel-Nr.: 16233	Artikel-Nr.: 16234
2K InvisibleProtect A.T.	-	-	-	✓
2K Supra A.T.	-	✓	-	✓
2K Duo	-	✓	-	✓
2K Fusion	-	✓	-	✓
2K UltraElastic	-	✓	-	✓
2K UltraSport	-	✓	-	✓
2K FactoryStyle	-	✓	-	-
EasyFinish	-	✓	-	✓
Viva	-	✓	-	✓
Life	-	✓	-	✓
EasyPrime	-	✓	✓	-
VivaPrime	-	✓	✓	-
FactoryBase	-	✓	✓	-
PrimaSeal Plus	-	-	✓	-
2K Intensive A.T.	✓	-	-	-
Sealer FR	-	✓	-	✓
ProColor	✓*	-	-	-
Rush A.T.	-	-	✓	-

LOBASOL 

2K ImpactOil transparent	✓	-	-	-
Akzent 100 Oil	✓	-	-	-
HardwaxOil EcoPlus	✓	-	-	-
Markant	✓	-	-	-
MarkantNature	✓	-	-	-

✓ = ohne Einschränkungen einsetzbar
 - = Einsatz nicht empfehlenswert
 * = Technische Informationen beachten



Lackwalze Deluxe 120

Geeignet für alle LOBADUR wasserbasierten Versiegelungen sowie Sealer FR. Zeichnet sich durch eine höhere Auftragsmenge aus (ca. 120 g/m²). Ohne Steckbügel.


Art.-Nr.	Beschreibung	
16234-000000	Rolle 25 cm	12



Lackwalze Microfaser 100-120

Geeignet für alle LOBADUR wasserbasierten Versiegelungen und Grundierungen EasyPrime und VivaPrime sowie Sealer FR. Auftragsmenge zwischen 100-120 g/m². Ohne Steckbügel.

Art.-Nr.	Beschreibung	
16236-000000	Rolle 25 cm	12



Lackwalze Universal 100

Geeignet für LOBACURE Rush A.T. und LOBADUR Grundierung PrimaSeal Plus. Auftragsmenge ca. 100 g/m². Ohne Steckbügel.

Art.-Nr.	Beschreibung	
16233-000025	Rolle 25 cm	12



Randrolle

Rolle für Ränder und andere schwer zugängliche Bereiche. Ohne Steckbügel.

Art.-Nr.	Beschreibung	
16237-000000	Rolle 10 cm	10



Ölwalze Microfaser 60-80

Geeignet für Rollapplikation von LOBASOL Ölen sowie LOBADUR 2K Intensive A.T.
Auftragsmenge: 40-60 g/m². Ohne Steckbügel.

Art.-Nr.	Beschreibung	
16236-100000	Rolle 25 cm	12



Steckbügel, Teleskopstange

Steckbügel: für Lackwalzen.
Teleskopstange: Verlängerung für Lackwalzen. Bis 2 m ausziehbar.

Art.-Nr.	Beschreibung	
16238-000000	Teleskopstange ausziehbar 117-200 cm	10
16232-000000	Steckbügel für 25 cm Rolle	20
16232-100000	Steckbügel für 10 cm Randrolle	20



Rollerbox

Saubere Aufbewahrung von Lackwalzen.

Art.-Nr.	Abmessungen	
16340-000000	25 cm	50



Vliestücher

Ideal zur Aufnahme von Materialüberschuss bei Ölaufträgen. Stark saugfähiges Tuch mit langer Nutzungsdauer. Kann auch zum Reinigen von Arbeitsgeräten verwendet werden.

Material: 30% Baumwolle, 25% Viskose, 20% Polypropylen, 15% Polyester und 10% andere Fasern

- Verkauf nur in kompletter Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Abmessungen	
16421-100000	50 x 60 cm	10



Flächenspachtel

Auftragsgerät für Fugenkitte, Öle, Wachse, Colorierungssysteme, Grundierungen.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen	
16083-0000...	rostfreier Stahl	27 cm/35 cm	6



Ölbürste

Auftragsgerät für bestimmte LOBADUR, LOBASOL und LOBACARE Produkte für den Außenbereich.

Art.-Nr.	Abmessungen	
16081-000021	21 cm	1



Heizkörperpinsel

Pinsel für Ecken, Ränder und andere schwer zugängliche Bereiche.

Art.-Nr.	Abmessungen	
16239-000000	60 mm	12



Versiegelungseimer, Einlegebeutel

Eimer mit Deckel und Skalierung.
PE-Einlegebeutel für den Versiegelungseimer.

Art.-Nr.	Beschreibung	
16099-000000	Eimer Füllmenge 18 l	1
16218-000000	Einlegebeutel	25



Dosierpumpe

Dosierhilfe 10 l Kunststoffkanister. Der Dosieraufsatz ist zur Entnahme von 30 ml pro Hub.

Art.-Nr.	Beschreibung	
16225-000000	Eintauchtiefe ca. 28,5 cm - Gewinde ø 4,5 cm	25



Messbecher

Messbecher mit Skalierung für die Abmessung von Teilmengen für LOBADUR 2K Wassersiegel oder LOBADUR 2K Intensive A.T.

Art.-Nr.	Beschreibung	
16080-...	Für 2K Versiegelungen Füllmenge 1 l oder 2K Intensive A.T. Füllmenge 1 l	1



Farbmischer

Zum schnellen und maschinellen Aufrühren von Farben oder Einmischen von Härterkomponenten.

Art.-Nr.	Abmessungen	
16254-000000	ø 60, Länge 350 mm	10



Wischwiesel

Auftragsgerät mit Fell für wasserbasierte LOBACARE Pflegemittel. Das LOBATOOL Ersatzfell ist ein hochwertiger Bezug für den LOBATOOL Wischwiesel. Es ist waschbar bis 60°C (ohne Weichspüler!).

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen	
16247-000000	Wischwiesel	140 cm	20
16249-000000	Ersatzfell	44 cm	100



Sprühkanne

Für einfaches Auftragen von Reinigungs- und Pflegemitteln.

Art.-Nr.	Beschreibung	
16310-000000	Füllmenge 1 l	1



TrimPad Applicator

Auftragsgerät für 2K Contact und WPC Refresh.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen	
16274-000010	Ersatzfell TrimPad	25 cm	12
16275-000000	Teleskopstange für TrimPad	-	10
16273-000010	TrimPad Applikator	25 cm	12

Sonstiges



ElastoParkett

Silikonfreie Fugendichtmasse auf Acrylatbasis.

- Hohes Füllvermögen
- Ermöglicht schnelles und effizientes Arbeiten
- Hohe Elastizität
- Schleifbar und überlackierbar
- Bei geöltem sowie versiegeltem Parkett und Kork einsetzbar



Art.-Nr.	Variante		
16226-...	Diverse Farben	310 ml	12



Abbildung nicht farbverbindlich



ReparaturSet

Schmelzkitt-Set mit verschiedenen Farbtönen. Ideale Lösung für alle kleineren Reparaturen bei Parkett-, Mehrschichtparkett- und Laminatböden sowie Korkböden. Farbtöne sind mischbar. Mit Zubehör wie Füllstoffhobel, elektrischem Schmelzer, 2 x Batterien und Schleifvlies.


Art.-Nr.	Variante	
16351-000000	Diverse Farben	1



Korkdehnstreifen

Für den Einbau zwischen Türübergängen oder im Randbereich.

- Verkauf nur in kompletter Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen	
16043-190010	Mocca	900 x 10 x 10 mm/900 x 10 x 14 mm/900 x 10 x 22 mm	80/60/36
16042-190010	Natur	900 x 10 x 10 mm/900 x 10 x 14 mm/900 x 10 x 22 mm	80/60/36



SchuhGaloschen

Aus Stoffgewebe. 10 Paar im Clap-Pack. Saugfähig und rutschhemmend. Zum Überziehen bei Endabnahme, Baustellenbesichtigung, Ölen von Parkettböden, Reinigung von Fußböden etc.

Art.-Nr.	
16422-001196	10



Cover 400 g

Dampfdiffusionsfähige Schutzabdeckung aus Alttextilien (50%) und Altpapier (50%). Zur Abdeckung von neu lackierten und geölten Parkett- und Holzfußböden.

- Atmungsaktiv
- Lacke und Öle können nahezu ungehindert aushärten

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen	
16280-000000	B: 100 cm, L 50 m	B: 100 cm, L 50 m	1



Thermohygrometer

Zur Messung von Umgebungstemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit.

Art.-Nr.

16230-200000



1



Kanisterschlüssel

Werkzeug zum Öffnen von LOBADUR, LOBASOL und LOBACARE Kanister. Macht das Öffnen der Gebinde noch komfortabler, besonders hilfreich bei angebrochenen Kanistern

- Hochstabil durch ABS-Kunststoff
- Ergonomische Form, abgerundete Kanten
- Verstärkt die Hebelwirkung durch langen Griff
- Kein abrutschen vom Deckel durch exakte Passform
- Loch am Griffende zum Aufhängen oder zur Befestigung an der Arbeitskleidung

Art.-Nr.

16219-000000








































1

Zeichenerklärung

ADVANCED TECHNOLOGY

Advanced Technology (A.T.) steht für die neueste Generation von LOBA-Produkten mit revolutionären Technologien, innovativen Rohstoffen und / oder verbesserten Anwendungen. Mit ihren hervorragenden Eigenschaften sind diese Produkte einzigartig in der Branche. A.T.-Produkte sind selbstverständlich emissionsarm (VOC < 80 g/l) und erfüllen die aktuellen Anforderungen an Arbeits- und Verbraucherschutz.

	EMICODE® EC1R Plus: besonders emissionsarm		Geeignet für Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71-3		Connected Systems: System- gewährleistung für LOBA Ver- siegelungen und Öle für Wacol Klebstoffe und Spachtelmassen		Rutschhemmend nach DIN 51097 Bewertungsgruppe A
	EMICODE® EC1: sehr emissionsarm		Emissionsgeprüftes Bauprodukt, Klasse M1		Emissionsgeprüftes Bau- produkt nach französischer VOC Verordnung		Rutschhemmend nach DIN 51097 Bewertungsgruppe B
	EMICODE® EC2R: emissionsarm		Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen		Beanspruchungsklasse		Rutschhemmend nach DIN 51130 Bewertungsgruppe R9
	EMICODE® EC2: emissionsarm		LOBASOL 100 % Nature lösemittelfrei, 100 % Festkörper		Umweltfreundliches und VOC armes Produkt.		Rutschhemmend nach DIN 51130 Bewertungsgruppe R10
	Walze		Beschichten		Trocknungszeit		Holz
	Spachtel		Grundreinigung		Verbrauch in Liter		Kork
	Pinzel/Bürste		Feuchtwischen		Verbrauch in Gramm		Linoleum
			Tuch		Gebindegröße		PVC
			TrimPad		Verpackungseinheit		Stein
					Paletteneinheit		Laminat
							Zementäre Oberflächen

Giscode-Legende

W1	Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel, lösemittelfrei
W2+	Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel, Lösemittelgehalt bis 5 %, N-methylpyrrolidonfrei
W2/DD+	Wassersiegel mit isocyanathaltigem Härter, Lösungsmittelgehalt bis 5 %, N-methylpyrrolidonfrei
W3+	Wassersiegel, Lösungsmittelgehalt bis 15 %, N-methylpyrrolidonfrei
W3/DD+	Wassersiegel mit isocyanathaltigem Härter, Lösungsmittelgehalt bis 15 %, N-methylpyrrolidonfrei
Ö10+	Öle/Wachse, lösemittelfrei, butanoximfrei
Ö10/DD+	Öle/Wachse, lösemittelfrei, oximfrei, mit isocyanathaltigem Härter
Ö20+	Öle/Wachse, lösemittelarm, entaromatisiert, oximfrei
Ö40+	Öle/Wachse, lösemittelhaltig, entaromatisiert, oximfrei
Ö40/DD+	Öle/Wachse, lösemittelhaltig, entaromatisiert, oximfrei, mit isocyanathaltigem Härter
Ö60	Öle/Wachse, stark lösungsmittelhaltig (>15 %), entaromatisiert
GE10	Emulsionen/Dispersionen (enthalten Tenside)
GE20	Emulsionen/Dispersionen, lösemittelhaltig (5–15 %)
GG0	Grundreiniger, Sonstige
GG10	Grundreiniger, lösemittelfrei, nicht gekennzeichnet
GG60	Grundreiniger, reizend, lösemittelhaltig, mit H-Stoffen, (Aminoethanol, Butylglykol, Ethandiol, N-Methylpyrrolidon)
GG80	Grundreiniger, ätzend, lösemittelhaltig
GU40	Unterhaltsreiniger, lösemittelfrei (enthält Tenside)
GU50	Unterhaltsreiniger, lösemittelhaltig ohne H-Stoffe
GU70	Unterhaltsreiniger, lösemittelfrei, reizend
GU73	Unterhaltsreiniger, lösemittelfrei, reizend (inklusive schwere Augenschäden)
GU83	Unterhaltsreiniger, lösemittelhaltig, reizend (inklusive schwere Augenschäden)
G1	Stark lösemittelhaltige Grundsiegel und Holzkitte, entaromatisiert und niedrigsiederfrei (LM-Gehalt >15 %)
G2	Stark lösemittelhaltige Grundsiegel und Holzkitte, entaromatisiert und niedrigsiederhaltig (LM-Gehalt >15 %)



LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56-62
71254 Ditzingen Germany
Tel.: +49 7156 357-0
Fax: +49 7156 357-211
E-Mail: service@loba.de
www.loba.de

Ihr LOBA Vertriebspartner in Österreich:

Wakol GmbH | Industriestraße 5 | 6841 Mäder | Österreich
Tel.: +43 5523 64700 | Fax: +43 5523 64700 64 | E-Mail: info@wakol.at

Ihr LOBA Vertriebspartner in der Schweiz:

Wakol Adhesa AG | Schützengasse 28 | 9410 Heiden | Schweiz
Tel.: +41 31 921 07 55 | Fax: +41 31 921 29 68 | E-Mail: info@wakoladhesa.ch

→ Dieser Katalog wurde auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft und mit Farben auf Bio-Öl-Basis gedruckt.

