## Domotex 2018

## LOBA

## Holzfugen verschließen ohne Nachkitten

Oberflächenspezialist Loba trat in Hannover einmal mehr gemeinsam mit seinem Systempartner Wakol auf. Für kontinuierliche Besucherfrequenz am Messestand sorgten regelmäßige Live-Vorführungen: Viermal täglich demonstrierten die Anwendungstechniker aus Ditzingen, wie sich mit Easy Fill Pro – der Messeneuheit von Loba – Fugen oder kleinere Beschädigungen an Parkett schnell und ohne Nachkitten in einem Schritt füllen lassen.

Aber auch unabhängig von Messeauftritten ist bei Loba zurzeit einiges in Bewegung. Geschäftsführer Michael Fischer hat in den letzten Monaten viel frischen Wind in die Organisation seines Unternehmens gebracht: Loba ist nun gegliedert in drei Unternehmensbereiche – den kaufmännischen Bereich, Vertrieb und Marketing sowie Entwicklung. Dabei stehen die Zeichen auf internationales Wachstum: "2017 war für uns ein Rekordjahr", konstatierte Mario Probst, der seit Jahresbeginn die Bereichsleitung Vertrieb und Marketing verantwortet. Das Unternehmen konnte seinen Gesamtumsatz auf 23 Mio. EUR steigern (2016: 20 Mio. EUR). Größter Wachstumsmarkt war dabei die USA, zudem wurde die Tochtergesellschaft in Brasilien gegründet.

Zurück zum Neuprodukt aus dem Lobadur-Versiegelungsportfolio. Mit dem Holzkitt auf Wasserbasis lassen sich Fugen und kleinere Beschädigungen an Parkett und Holzböden in einem Arbeitsgang verschließen. Dank seiner hohen Füllkraft verschließt Easy Fill Pro auch große Fugen bei einmaligem Auftrag und sackt nicht in die Fuge ab, heißt es aus Ditzingen. Die aufgespachtelte Masse erfordere kein Nachkitten und trockne schnell: Bei neu verlegtem Parkett ist die Oberfläche laut Loba bereits nach 15 bis 30 Minuten schleifbar, eine Überarbeitung mit Lobadur-Versiegelungs- und Lobasol-Ölprodukten ist nach rund 60 Minuten möglich.

Der Fugenkitt wird mit möglichst feinem Holzschleifstaub der jeweiligen Holzart zu einer pastösen Masse angeteigt. Diese wird nach fachgerechtem Mittelschliff mit dem Flächenspachtel auf die gesamte trockene Oberfläche aufgetragen. Dann folgen Feinschliff und Versiegelung. Easy Fill Pro kann auf allen gängigen Holzarten eingesetzt werden, passt farblich zum jeweiligen Boden und ist gemäß GEV-Emicode EC-1 als sehr emissionsarm eingestuft.

Wer mehr über das Produkt erfahren möchte, dem empfiehlt sich ein Seminar aus dem aktuellen Workshop-Programm von Loba: Die Veranstaltung "Standardsysteme – Grundlagen: Schleifen, Kitten, Oberfläche", die unter anderem auch einen Gastvortrag von Lägler in Sachen PST-Schleiftechnik beinhaltet, findet statt vom 16. bis 17. April in Ditzingen. Weitere Informationen: www.loba.de/workshops-2018.



116



- 1 Loba-Anwendungstechniker Thomas Mann demonstrierte, wie der Fugenkitt Easy Fill Pro mit dem Flächenspachtel auf die trockene Parkettoberfläche aufgebracht wird.
- 2 Geschäftsführer Michael Fischer (re.) und Mario Probst, der seit Jahresbeginn die Bereichsleitung Vertrieb und Marketing verantwortet.

Parkett Magazin 2/2018 raumausstattung.de